



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na zadanie

„Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

SIWZ wraz z załącznikami sporządził:  2014-05-08 <i>Ewa Siwek – Specjalista ds. zamówień publicznych</i>	Zatwierdził:         2014-05-08 <i>Tomasz Korczak – Burmistrz MiG Międzylesie</i>
weryfikacja:  2014-05-08 <i>Franciszek Łuszczki – Inspektor ref. ITiG</i>	

---

### Gmina Międzylesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Międzyzlesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie

NIP 881-10-37-024, Regon 890718136

Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374

Fax. (74) 8 126 126

[www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl); [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15; wtorek 8.00-16.00

## 2. Określenie trybu zamówienia

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.).

2.2. Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego. o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielana zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych.

2.4. Miejsce publikacji ogłoszenia:

- Biuletyn Zamówień Publicznych,
- strona internetowa – [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl),
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

## 3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”

3.2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

3.3. Opis przedmiotu zamówienia:

### I. Przyłącze do przykanalików w ulicy Pionierów w Międzyzlesiu na działce nr 665:

- a) Zakres robót obejmuje wykonanie odcinków rozdzielczej sieci kanalizacyjnej umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków sanitarnych z istniejących gospodarstw domowych w ulicy Pionierów Nr 1, 3, 5, Nr 4, 6, 7, 9, 11, Nr 12, 14, 16, 18, 20, Nr 22 oraz w ulicy Leśnej Nr 4..
- b) Stan istniejący: istniejący kolektor ścieków sanitarnych przebiega środkiem ulicy Pionierów. Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa, nawierzchnia chodnika od strony budynków Nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 jest asfaltowa, Nawierzchnia chodnika po stronie budynków Nr 1, 3, 5, 7, 9, 11 i ul. Leśnej 4 jest trawiasta z utwardzonymi zjazdami na posesje. Występują kolizje z wszelką podziemną infrastrukturą; w tym gazową, telefoniczną, energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji deszczowej.
- c) Stan projektowany: wykonanie odcinków rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki będącej własnością Gminy Międzyzlesie umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków z gospodarstw domowych a ty samym umożliwienie likwidacji szamb. Studnie kanalizacyjne usytuowane są poza trasami ruchu kołowego – przyjęto studnie systemowe z PE 315-425mm z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną typu D40. Rurociągi wykonać z PVC typu S na łącza kielichowe z uszczelką na wcisk.
- d) Sposób wykonania robót: wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać w pełnym ubezpieczeniu wykopów oraz zabezpieczeniem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Nawierzchnia terenu winna być odtworzona do stanu pierwotnego. Roboty wykonywać ręcznie, dopuszcza się używać sprzęt mechaniczny w tym koparki pod stałym nadzorem władających infrastrukturą podziemną.
- e) Zestawienie parametrów odcinków przyłączy do przykanalików sanitarnych:

---

### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Przyłącze do przykanalików w ulicy Pionierów 1-3-5 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 665

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
S56	441,25	439,15	2,10			Istniejąca studnia na kolektorze
				6,00	9,2%	
SP56a	441,35	439,70	1,65			
				14,00	2,0%	
SP56b	441,60	439,98	1,62			
				17,50	2,0%	
SP56c	442,30	440,33	1,97			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,75	37,50		

Przyłącze do przykanalików w ulicy Pionierów 4-6 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 665

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
S57	443,35	441,59	1,76			Istniejąca studnia na kolektorze
				7,50	2,0%	
SP57a	443,50	441,74	1,76			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,76	7,50		

Przyłącze do przykanalików w ulicy Pionierów 7-9-11 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 665

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
S57	443,35	441,59	1,76			Istniejąca studnia na kolektorze
				9,00	2,0%	
SP57b	443,50	441,77	1,73			
				9,00	6,7%	
SP57c	444,10	442,37	1,73			
				19,50	5,1%	
SP57d	445,10	443,37	1,73			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,73	37,50		

Przyłącze do przykanalików w ulicy Pionierów 8 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 665

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
S57-1	444,43	442,73	1,70			Projektowana studnia na kolektorze
				5,00	4,0%	
SP57-1a	444,85	442,93	1,92			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,81	5,00		

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Przyłącze do przykanalików w ulicy Pionierów 10 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 665

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
S57-2	445,45	443,77	1,68			Projektowana studnia na kolektorze
				5,00	3,6%	
SP57-2a	445,50	443,95	1,55			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,62	5,00		

Przyłącze do przykanalików w ulicy Leśna 4 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 665

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
S58	446,28	444,60	1,68			Istniejąca studnia na kolektorze
				5,00	8,0%	
SP58b	446,70	445,00	1,70			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,69	5,00		

Przyłącze do przykanalików w ulicy Pionierów 12-14-16-18-20 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 665

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
S58	446,28	444,60	1,68			Istniejąca studnia na kolektorze
				8,00	3,8%	
SP58a	446,50	444,90	1,60			
				18,00	3,9%	
SP58c	447,30	445,60	1,70			
				17,00	3,9%	
SP58d	448,10	446,26	1,84			
				20,00	3,9%	
SP58e	448,50	447,04	1,46			
				20,00	4,0%	
SP58f	449,90	447,84	2,06			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,7	83,00		

Przyłącze do przykanalików w ulicy Pionierów 22 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 665

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
S61	450,92	448,27	2,65			Istniejąca studnia na kolektorze
				8,00	4,1%	
SP61a	450,60	448,60	2,00			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			2,33	8,00		

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## II. Przyłącza do przykanalików w ulicy Wojska Polskiego na działkach nr 327/29 i nr 327/18.

- Zakres robót obejmuje wykonanie odcinków rozdzielczej sieci kanalizacyjnej umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków sanitarnych z istniejących gospodarstw domowych w ulicy Wojska Polskiego Nr 45-47, Nr 41-43.
- Stan istniejący : istniejący kolektor ścieków sanitarnych przebiega środkiem ulicy na działce nr 327/29. Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa, chodników brak. Występują kolizje z podziemną infrastrukturą; w tym gazową, telefoniczną, energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji deszczowej.
- Stan projektowany: wykonanie odcinków rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek będących własnością Gminy Międzyzlesie umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków z gospodarstw domowych a ty samym umożliwienie likwidacji szamb. Studnie kanalizacyjne usytuowane są poza trasami ruchu kołowego – przyjęto studnie systemowe z PE 315-425mm z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną typu D40. Rurociągi wykonać z PVC typu S na łącza kielichowe z uszczelką na wcisk.
- Sposób wykonania robót: wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać w pełnym ubezpieczeniu wykopów oraz zabezpieczeniem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Nawierzchnia terenu winna być odtworzona do stanu pierwotnego. Roboty wykonywać ręcznie, dopuszcza się używać sprzęt mechaniczny w tym koparki pod stałym nadzorem władających infrastrukturą podziemną.
- Zestawienie parametrów odcinków przyłączy do przykanalików sanitarnych:

### Przyłącza do przykanalików w ulicy Wojska Polskiego 45-47 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 327/29 327/18

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
	444,84	443,02	1,82			Istniejąca studnia na kolektorze
				15,00	2,0%	
SP301a	445,10	443,32	1,78			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,8	15,00		

### Przyłącza do przykanalików w ulicy Wojska Polskiego 41-43 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 327/29

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
	444,54	443,29	1,25			Istniejąca studnia na kolektorze
				7,00	2,0%	
SP303a	444,75	443,43	1,32			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,29	7,00		

## III. Przyłącza do przykanalików w ulicy Granicznej na działce nr 532/3

- Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacyjnej umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków sanitarnych z istniejących gospodarstw domowych w ulicy Granicznej Nr 6-10-11.
- Stan istniejący : istniejący kolektor ścieków sanitarnych znajduje się za poboczem drogi krajowej i kończy się przed posesją ul. Graniczna 9 – studnia SP200a. Nawierzchnia trasy jest nie utwardzona (stanowi zrehabilitowane dawne nieczynne koryto młynówki). Występują kolizje z podziemną infrastrukturą; w tym, telefoniczną, energii elektrycznej, wodociągu.
- Stan projektowany: wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki będącej własnością Gminy Międzyzlesie umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków z gospodarstw domowych a ty samym umożliwienie likwidacji szamb. Studnie kanalizacyjne usytuowane są poza trasami ruchu kołowego

### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- przyjęto studnie systemowe z PE 315-425mm z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną typu D40. Rurociągi wykonać z PVC typu S na łącza kielichowe z uszczelką na wcisk.
- d) Sposób wykonania robót: wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać w pełnym ubezpieczeniu wykopów oraz zabezpieczeniem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Nawierzchnia terenu winna być odtworzona do stanu pierwotnego. Roboty wykonywać ręcznie, dopuszcza się używanie sprzętu mechanicznego, w tym koparki - pod stałym nadzorem władających infrastrukturą podziemną.
- e) Zestawienie parametrów przyłączy do przykanalików sanitarnych:

Przyłącze do przykanalików w ulicy Granicznej 6-10-11 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 532/3

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
SP200a	441,32	438,64	2,68		1,00%	dołączenie
				18,00	1,0%	
SP200a1	441,70	438,82	2,88			
				28,50	1,0%	
SP200a2	441,10	439,11	1,99			
				25,00	1,0%	
SP200a3	441,00	439,36	1,64			
				12,00	1,0%	
SP200a4	441,60	439,48	2,12			
				38,50	1,0%	
SP200a5	441,60	439,87	1,73			
				14,50	1,0%	
SP200a6	441,60	440,02	1,58			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			2,09	136,50		

**IV. Przyłącze do przykanalików w ulicy Sobieskiego 15 w Międzyzlesiu na działce nr 216/14**

- a) Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacyjnej umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków sanitarnych z istniejących gospodarstw domowych (szt.3) w ulicy Sobieskiego 15.
- b) Stan istniejący : istniejący kolektor ścieków sanitarnych znajduje się na zapleczu podwórka i kończy się studnią nr SP159 (tereny zielone). Nawierzchnia trasy jest nie utwardzona (przedomowy ogródek rekreacyjny). Występują kolizje z podziemną infrastrukturą; w tym, telefoniczną, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej, podziemne budowle betonowe.
- c) Stan projektowany: wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki będącej własnością Gminy Międzyzlesie umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków z gospodarstw domowych a ty samym umożliwienie likwidacji szamba (poprzez jego obejście instalacyjne i wyłączenie z użytkowania). Studnie kanalizacyjne usytuowane są poza trasami ruchu kołowego – przyjęto studnie systemowe z PE 315-425mm z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną typu D40. Rurociągi wykonać z PVC typu S na łącza kielichowe z uszczelką na wcisk.
- d) Sposób wykonania robót: wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać w pełnym ubezpieczeniu wykopów oraz zabezpieczeniem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Długość odcinków roboczych nie może przekraczać 3,0metra. Nawierzchnia terenu winna być odtworzona do stanu pierwotnego. Roboty wykonywać ręcznie, dopuszcza się używanie sprzętu mechanicznego, w tym koparki - pod stałym nadzorem władających infrastrukturą podziemną.
- e) Zestawienie parametrów przyłączy do przykanalików sanitarnych:

Przyłącze do przykanalików w ulicy Sobieskiego 15

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej””.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Lokalizacja: dz. nr 216/14

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
SP159	453,60	451,12	2,48			
				16,00	2,8%	
SP159a	453,10	451,56	1,54			
				6,00	2,7%	
SP159b	453,05	451,72	1,33			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,85	22,00		

#### V. Przyłącze do przykanalików w ulicy Sobieskiego 3 w Międzyzlesiu na działce nr 187/100

- Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacyjnej umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków sanitarnych z istniejących gospodarstw domowych (szt.16) w ulicy Sobieskiego 3 (zrzut z Nr 7,5,3).
- Stan istniejący : istniejący kolektor ścieków sanitarnych znajduje się na zapleczu podwórka i kończy się studnią nr SP149a z odnogą (tereny zielone). Nawierzchnia trasy jest nie utwardzona (przydomowy ogródek rekreacyjny). Występują kolizje z podziemną infrastrukturą; w tym, kanalizacja ogólnospławna, wodociąg, telefoniczną.
- Stan projektowany: wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki będącej własnością Gminy Międzyzlesie umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków z gospodarstw domowych a ty samym umożliwienie likwidacji szamba (poprzez jego odłączenie). Studnie kanalizacyjne usytuowane są poza trasami ruchu kołowego – przyjęto studnie systemowe z PE 315-425mm z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną typu D40. Rurociągi wykonać z PVC typu S na łącza kielichowe z uszczelką na wcisk.
- Sposób wykonania robót: wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać w pełnym ubezpieczeniu wykopów oraz zabezpieczeniem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Nawierzchnia terenu winna być odtworzona do stanu pierwotnego. Roboty wykonywać ręcznie, dopuszcza się używanie sprzętu mechanicznego, w tym koparki - pod stałym nadzorem władających infrastrukturą podziemną.
- Zestawienie parametrów przyłączy do przykanalików sanitarnych:

#### Przyłącze do przykanalików w ulicy Sobieskiego 3

Lokalizacja: dz. nr 187/100

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
SP149a1	448,08	446,42	1,66			
				6,00	10,5%	
SP149a2	448,65	447,05	1,60			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,63	6,00		

#### VI. Przyłącze do przykanalików w ulicy Widokowej w Międzyzlesiu na działkach nr 187/100 i nr 467/5

- Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacyjnej umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków sanitarnych z istniejących gospodarstw domowych w ulicy Widokowej (nowego osiedla na obrzeżu miasta).
- Stan istniejący : istniejący kolektor ścieków sanitarnych znajduje się za poboczem drogi – z dogodnym włączeniem pomiędzy studniami Nr SP105b a Nr SP106. Nawierzchnia trasy jest nie utwardzona (stanowi tereny ogrodów działkowych i pobocze nawierzchni. Występują kolizje z podziemną infrastrukturą; w tym, telefoniczną, energii elektrycznej, wodociągu, gazową i odwodnienia.
- Stan projektowany: wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek będących własnością Gminy Międzyzlesie umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków z gospodarstw

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

domowych a ty samym umożliwienie likwidacji szamb. Studnie kanalizacyjne usytuowane są poza trasami ruchu kołowego – przyjęto studnie systemowe z PE 315-425mm z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną typu D40. Rurociągi wykonać z PVC typu S na łącza kielichowe z uszczelką na wcisk. przejście pod nawierzchnią jezdni wykonać przeciskiem sterowanym długości 8,0m.

- d) Sposób wykonania robót: wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać w pełnym ubezpieczeniu wykopów oraz zabezpieczeniem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Nawierzchnia terenu winna być odtworzona do stanu pierwotnego. Roboty wykonywać ręcznie, dopuszcza się używanie sprzętu mechanicznego, w tym koparki - pod stałym nadzorem władających infrastrukturą podziemną.
- e) Zestawienie parametrów przyłączy do przykanalików sanitarnych:

#### Przyłącze do przykanalików w ulicy Widokowej w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 187/100; 467/5;

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
SP105c	445,15	443,41	1,74			Projektowana studnia na kolektorze
				18,40	6,0	
SP105c1	446,50	444,52	1,98			
				36,00	6,0	
SP105c2	448,70	446,70	2,00			
				38,00	3,7	
SP105c3	450,50	448,10	2,40			
				38,00	3,7	
SP105c4	452,10	449,50	2,60			
				38,00	3,7	
SP105c5	452,90	450,90	2,00			
				50,00	6,6	
SP105c6	456,20	454,20	2,00			
				43,50	4,6	
SP105c7	458,50	456,20	2,30			
				43,50	4,6	
SP105c8	460,40	458,20	2,20			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			2,17	305,40		

#### **VII. Przyłącze do przykanalików w ulicy Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na działkach nr 188/13 i nr 188/18.**

- a) Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacyjnej umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków sanitarnych z istniejących gospodarstw domowych przy ul. Powstańców Śląskich 7-11-13.
- b) Stan istniejący : istniejący kolektor ścieków sanitarnych znajduje się na terenie działki nr 188/13 (studnia SP102 z odnogą na SP102a). Nawierzchnia trasy jest nie utwardzona (przydomowy ogródek rekreacyjny, teren zielony). Występują kolizje z podziemną infrastrukturą; w tym, telefoniczną, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej, wodociąg, kanalizacja burzowa, odwodnienie terenu.
- c) Stan projektowany: wykonanie odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki będącej własnością Gminy Międzyzlesie umożliwiającej włączenie zrzutu ścieków z gospodarstw domowych a ty samym umożliwienie likwidacji szamba (poprzez jego bezpośrednie likwidacje z obrysów budynków. Studnie kanalizacyjne usytuowane są poza trasami ruchu kołowego – przyjęto studnie systemowe z PE

#### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 315-425mm z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną typu D40. Rurociągi wykonać z PVC typu S na łącza kielichowe z uszczelką na wcisk.
- d) Sposób wykonania robót: wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać w pełnym ubezpieczeniu wykopów oraz zabezpieczeniem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Długość odcinków roboczych nie może przekraczać granicy jednej działki. Nawierzchnia terenu winna być odtworzona do stanu pierwotnego. Roboty wykonywać ręcznie, dopuszcza się używanie sprzętu mechanicznego, w tym koparki - pod stałym nadzorem władających infrastrukturą podziemną.
- e) Zestawienie parametrów przyłączy do przykanalików sanitarnych:

Przyłącze do przykanalików w ulicy Powstańców Śląskich 7-11-13 w Międzyzlesiu

Lokalizacja: dz. nr 188/13 188/18

Nr studni	Rzędna pokrywy	Rzędna kinety	Zagłębienie [m]	Odległość [m]	Spadek [%]	Uwagi
SP102	440,61	439,29	1,32			
				22,70	3,4%	
SP102a	441,45	440,05	1,40			projektowana nowa studnia
				22,50	2,0%	
SP102b	441,78	440,50	1,28			
				35,00	2,0%	
SP102c	442,82	441,20	1,62			
SP102b	441,78	440,50	1,28			
				22,00	2,0%	
SP102b1	442,82	440,94	1,88			
			średnio			
Łączna długość sieci rozdzielczej			1,45	79,50		

3.4. Przedmiot zamówienia klasyfikowany jest jako robota budowlana.

3.5. Opis zamówienia znajduje się także w kosztorysie ofertowym oraz zestawieniu rzeczowo - finansowym.

#### **4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6.**

4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### **5. Informacja odnośnie ofert wariantowych i częściowych.**

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **6. Informacja odnośnie zawarcia umowy ramowej.**

6.1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

#### **7. Informacja odnośnie dynamicznego systemu zakupów.**

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

#### **8. Informacja odnośnie wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

---

#### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## 9. Termin wykonania zamówienia:

- 9.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **do 30 września 2014 r.**
- 9.2. Okres rękojmi za wady powstałe podczas użytkowania drogi, zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego wynosi 1 rok.
- 9.3. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem wynosił co najmniej 36 m-cy od daty końcowego odbioru robót.
- 9.4. Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił 30 dni od przedłożenia faktury.
- 9.5. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

## 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- 10.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  
Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 3 do SIWZ.**
- 10.2. Wiedza i doświadczenie:  
Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:
  - 1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 3 do SIWZ.**
  - 2) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Należy wykazać że zostały wykonane co najmniej 2 roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 250 000,00 złotych brutto każda z osobna.
- 10.3. Potencjał techniczny:  
Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 3 do SIWZ.**
- 10.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:  
Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:
  - 1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 3 do SIWZ.**
  - 2) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  
Należy wykazać, że Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej z co



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

najmniej 5-cio letnim doświadczeniem zawodowym, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

#### 10.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

##### Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:

- 1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 3 do SIWZ**.
- 2) **Oplaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę co najmniej 500 000,00 (pięćset tysięcy) PLN (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia).

#### 10.6. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

- 10.6.1. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,
- 10.6.2. Niespełnienie chociażby jednego warunku (z uwzględnieniem zapisów art. 26 ust. 3 ustawy PZP) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

### **11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

11.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem, jako załącznik **Nr 3 do SIWZ**.

11.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Należy wykazać że zostały wykonane co najmniej 2 roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 250 000,00 złotych brutto każda z osobna - wg załącznika **Nr 5 do SIWZ**.

Dowodami potwierdzającymi spełnianie warunku są: poświadczenie, referencje, protokoły odbioru.

Jeżeli Zamawiający (Gmina Międzyzlesie) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

11.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.

Należy wykazać, że Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem zawodowym, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie ze wzorem jako załącznik **Nr 7 do SIWZ**.

---

#### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 11.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg załącznika **Nr 8 do SIWZ**.
- 11.5. **Oplaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę co najmniej 500 000,00 (piećset tysięcy) PLN (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia).
- 11.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 11.1. – 11.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
- 11.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 PZP, zamawiający żąda, następujących dokumentów:
  - 11.7.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 PZP – sporządzone według wzoru formularza stanowiącego załącznik **Nr 4 SIWZ**,
  - 11.7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 11.7.1. powinien spełniać go każdy z wykonawców samodzielnie.
  - 11.7.3. **Aktualnego odpisu** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - 11.7.4. **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  - 11.7.5. **Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 **pkt 4–8** ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  - 11.7.6. **Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 **pkt 9** ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  - 11.7.7. **Oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej** z listą podmiotów należących do tej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik **Nr 10 do SIWZ**.
- 11.8. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić także:
  - 11.8.1. Formularz oferty – według wzoru formularza stanowiącego załącznik **Nr 1 do SIWZ**,
  - 11.8.2. **Do oferty należy dołączyć sporządzony i podpisany kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.**
  - 11.8.3. **Do oferty należy dołączyć sporządzone i podpisane zestawienie rzeczowo – finansowe stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.**
  - 11.8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonania zamówienia – załącznik **Nr 9 do SIWZ**.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 11.8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, którym mowa w pkt 11.7.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 11.8.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 11.8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- 11.9. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 11.10. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
- 11.11. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- 12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Kontraktu. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.  
**Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.**
- 12.2. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.
- 12.3. **Wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w ppkt. 10.1.- 10.4. Dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane muszą być oddzielnie dla każdego konsorcjanta. Do oceny spełniania warunków udziału będą brane pod uwagę łączne warunki przedstawione przez konsorcjantów.**
- 12.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum.
- 12.5. W przypadku Wykonawców występujących jako spółka cywilna, do oferty należy dołączyć aktualną umowę spółki.

---

### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

**UWAGA:** Zamawiający przypomina, iż dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbową powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5.12.2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty ( Dz.U. Nr 110, poz. 1176 z późn.zm.)

- 12.6. **Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na zasadach wymienionych poniżej:**
- 12.6.1. **Wykonawca składając ofertę wskazuje w odpowiednim pkt. w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz dołącza wymagane dokumenty wymienione w pkt. 11.7. SIWZ.**
- 12.6.2. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 – to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 12.6.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane**, w trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
- 12.6.4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo **nie może być dłuższy niż 30 dni** od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
- 12.6.5. Zamawiający, w terminie **5 dni**, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
  - b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 12.6.4.
- 12.6.6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w pkt 12.6.5., uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
- 12.6.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.**
- 12.6.8. Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach określonych w pkt 12.6.5.
- 12.6.9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 12.6.8., uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
- 12.6.10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia**, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż **50 000,00 zł**.
- 12.6.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.6.10., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w pkt 12.6.4., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w umowie z Wykonawcą.
- 12.6.12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylecia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
- 12.6.13. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 12.6.12. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
- 12.6.14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
- 12.6.15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.
- 12.6.16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 12.6.15. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
- a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
  - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
- 12.6.17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
- 12.6.18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek zapłaty kar umownych).

### **13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

- 13.1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej (na adres: Międzyzlesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie) lub za pomocą faksu (74) 8 126 126. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
- 13.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
- 13.3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 13.4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później jednak niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.
- 13.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

---

#### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- Inspektor Franciszek Łuszczki nr pok. 22, tel. (74) 8 126 327 wew. 26, w zakresie przedmiotu zamówienia,
- Inspektor Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, Ewa Siwek nr pok. 17, tel. (74) 8 126 327 wew. 14, w zakresie procedury postępowania.

#### **14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

#### **15. Wymagania dotyczące wadium**

- 15.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł) PLN.
- 15.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- 15.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, Bank Spółdzielczy Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka Nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004. Z dopiskiem „wadium na Likwidacja szamb w Międzyzylesiu”
- 15.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego; Międzyzylesie pl. Wolności 1, pokój nr 7, oraz dołączyć kserokopię dokumentu poświadczającego zgodność z oryginałem do oferty.

#### **16. Termin związania ofertą**

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **17. Opis sposobu przygotowania oferty**

- 17.1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 17.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 17.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert uzasadnia ich odrzucenie jako niezgodnych z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.)
- 17.4. Wykonawca sporządza i podpisuje ofertę na formularzu stanowiącym załącznik **Nr 1 do SIWZ**,
- 17.5. **Do oferty należy dołączyć sporządzony i podpisany kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.**
- 17.5. **Do oferty należy dołączyć sporządzone i podpisane zestawienie rzeczowo – finansowe stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.**
- 17.6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- 17.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

---

#### **Gmina Międzyzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 17.8. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 17.9. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
- 17.10. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIĄĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
- 17.11. Wymagane jest zamieszczenie oferty w dwóch kopertach, na kopercie zewnętrznej winien być adres Zamawiającego:

Nazwa:	Gmina Międzyzlesie
Ulica, nr:	pl. Wolności 1
Kod miejscowość:	57-530 Międzyzlesie

oraz oznaczenie:

„Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.

Koperta wewnętrzna powinna mieć dodatkowo nazwę i adres wykonawcy.

## 18. Miejsce oraz termin składania ofert

- 18.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzlesie, pl. Wolności 1 w pokoju nr 7 (I piętro - Sekretariat).
- 18.2. *Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2014 r. do godz. 11.00*
- 18.3. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie i bez otwierania.

## 19. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

- 19.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzlesie, pl. Wolności 1 w pokoju nr 14 (II piętro).
- 19.2. *Termin otwarcia ofert dnia 23 maja 2014 r. do godz. 11.15*
- 19.3. Otwarcie ofert jest jawne.
- 19.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## 20. Opis sposobu obliczenia ceny

- 20.1. Przy obliczeniu ceny oferty Wykonawca winien określić łączny koszt wykonania zamówienia – cena netto. Do ceny oferty netto wykonawca winien doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki.
- 20.2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.
- 20.3. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.
- 20.4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą następować będzie wyłącznie w PLN.
- 20.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

---

### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

- 21.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ.
- 21.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium – **cena 100%**. Cena będzie podana w złotych.
- 21.3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość tj. 100 pkt. Oferta kolejna (badana) otrzyma ilość punktów wyliczoną wg wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Cena oferty najkorzystniejszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \%$$

- 21.4. Oceny będzie dokonywała komisja przetargowa.
- 21.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 21.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 21.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,
  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 21.8. Informacje, o których mowa w pkt. 21.7. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl) oraz w siedzibie – na tablicy ogłoszeń.

## 22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 22.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
- 22.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
- 22.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

---

### Gmina Międzylesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 22.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt.22.3., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

### **23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

- 23.1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
23.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
23.3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  
23.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie należy wpłacić na rachunek zamawiającego: Bank Spółdzielczy Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka Nr 919523 1040 0100 2176 2001 0004.  
23.5. Przed podpisaniem umowy, tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania, zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
23.6. Zamawiający zwraca 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.  
23.7. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 20% wysokości zabezpieczenia.

### **24. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

- 24.1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku **Nr 6 do SIWZ**.  
24.2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
24.3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach:  
1) Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:  
a) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót;  
b) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych;  
2) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.  
3) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w pkt. 12 SIWZ.  
4) Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę umowy, jeżeli podmiot przyznający dofinansowanie zadania zgłosi sprzeciw dotyczący proponowanej zmiany. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.

## **25. Środki ochrony prawnej**

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych .

## **26. Załączniki składające się na integralną część specyfikacji**

- 26.1. Zał. nr 1 - Wzór formularza ofertowego.
- 26.2. Zał. nr 2 – Wzór kosztorysu ofertowego.
- 26.3. Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.
- 26.4. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
- 26.5. Zał. nr 5 - Wzór wykonanych robót budowlanych.
- 26.6. Zał. nr 6 - Wzór umowy.
- 26.7. Zał. nr 7 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- 26.8. Zał. nr 8 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
- 26.9. Zał. nr 9 – Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
- 26.10. Zał. nr 10 - Wzór Oświadczenia o przynależności do Grupy Kapitałowej.
- 26.11. Zał. nr 11 – Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego.

Międzylesie, dnia 08.05.2014 r.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Załącznik nr 1 do SIWZ (wzór)

## FORMULARZ OFERTY

### Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA MIĘDZYLESIE

Plac Wolności 1

57-530 Międzyzlesie

tel. 074 8 126 327, 347, 374

fax. 074 8 126 126

e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)

strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)

### Dane dotyczące Wykonawcy:

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

1. Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez: **Gminę Międzyzlesie pn.: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”**- zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną cenę:

**Wartość oferty netto wynosi:** .....zł

**Podatek VAT** ..... % .....zł

Wartość oferty brutto wynosi: .....zł

słownie zł .....

2. Termin realizacji robót: **30 września 2014 r.**

3. Płatność za wykonane prace – 30 dni po przedłożeniu faktury.

4. Na wykonane prace udzielamy rękojmi na okres jednego roku od odbioru robót.

5. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

**OŚWIADCZAM/Y/, ŻE:**

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Stosownie do treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.)

1. zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnięn do SIWZ jej modyfikacji, przedmiarem robót, oraz zestawieniem rzeczowo-finansowym - nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty;
2. uważam/y/ się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1, tzn. przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
3. załączony do specyfikacji zał. nr 2 – projekt umowy został przez /ze mnie/ nas zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]\*,
6. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
7. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że **[będziemy polegać / nie będziemy polegać]\*** na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych:

.....  
.....  
.....

/wymienić nazwy i adresy podmiotów/

8. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]\*\*:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		Od	Do

9. [Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami]. [Następujące roboty objęte zamówieniem zamierzamy powierzyć podwykonawcom]\*:

..... /nazwa i adres podwykonawcy/ ..... /zakres powierzonych robót/  
.....

10. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach od nr ..... do nr .....

\* Niepotrzebne skreślić

.....  
Miejscowość i data ..... podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
..... wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczętka

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Nazwa zadania: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”**

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Obmiar Razem	Cena jedn	Wartość netto
<b>1</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Pionierów w Międzyzlesiu</b>					
1 d.1	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	$2*7.50+2*7.00+2*8.00+2*8.00+2*5.00+2*83.00+2*19.00 = 275.000$	275		
2 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	$(1.75*37.50+1.76*7.50+1.73*37.50+1.81*8.00+1.62*8.00+1.69*5.00+1.70*83.00+2.03*19.00)*0.60*0.50 = 107.778$	107,778		
3 d.1	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	$1.10*(1.75*37.50+1.76*7.50+1.73*37.50+1.81*8.00+1.62*8.00+1.69*5.00+1.70*83.00+2.03*19.00)*0.60*0.50 = 118.556$	118,556		
4 d.1	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	$2*(1.75*37.50+1.76*7.50+1.73*37.50+1.81*8.00+1.62*8.00+1.69*5.00+1.70*83.00+2.03*19.00) = 718.520$	718,52		
5 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (PODSYPKA I OBSYPKA po 10cm)	m3	$(37.50+7.50+37.50+8.00+8.00+5.00+83.00+19.00)*0.60*2*0.10 = 24.660$	24,66		
6 d.1	KNNR 1 0529-01 + KNNR 1 0529-06 z.o.2.10.1. 9901-01 z.o.2.10.1. 9901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	kpl.	$6+2+8+2+3+3+18 = 42.000$	42		

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

7 d.1	KNR-W 2- 18 0408-03 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	$37.50+9.00+9.00+8.00+18.00+17.00+20.00+20.00 = 138.500$	138,5		
8 d.1	KNR-W 2- 18 0408-02 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	$8.00+19.50+8.00+8.00+5.00+19.00 = 67.500$	67,5		
9 d.1	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	$3+3+1+1+1+1+6 = 16.000$	16		
10 d.1	KNR-W 2- 18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową STUDNIA NA KOLEKTORZE ISTNIEJĄCYM Krotność = 1.2	szt	2	2		
11 d.1	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób.	7	7		
12 d.1	KNP 07 0206-02.01 analogia	Włączenie przykanalika o śr. 200 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem pakim ze smołą	szt.	3	3		
13 d.1	KNP 07 0206-01.01 analogia	Włączenie przykanalika o śr. 150 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem pakim ze smołą	szt.	4	4		
14 d.1	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	$107.778+118.556-24.660-164.40*0.07*2 = 178.658$	178,658		
15 d.1	KNR-W 4- 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) [WYWÓZ NADMIAERU ZIEMI]	m3	$24.66+(37.50+7.50+37.50+8.00+8.00+5.00+83.00+19.00)*0.60*0.14 = 41.922$	41,922		
16 d.1	KNR-W 4- 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 3	m3	41.922	41,922		
17 d.1	KSNR 6 1102-02	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia ręcznie przy gł. wyboi 7 cm [WYRÓNIANIE POD NAWIERZCHNIĘ BITUMICZNA]	m2	$(37.50+7.50+37.50+8.00+8.00+5.00+83.00+19.00)*0.80 = 164.400$	164,4		
18 d.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszkankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	$164.40*0.07*2.4 = 27.619$	27,619		

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

19 d.1	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	$(37.50+9.00+19.50) * 0.80 * 0.15 = 7.920$	7,92		
20 d.1	KNR 2-31 1211-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w torowiskach tramwajowych; PIONIERÓW 9. 3, 1 - ZJAZDY	m <sup>2</sup>	$1.50 * 2.5 * 2 * 3 = 22.500$	22,5		
					<b>Razem DZIAŁ</b>		
<b>2</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Wojska Polskiego</b>					
21 d.2	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	$2 * 15.0 + 2 * 7.00 = 44.000$	44		
22 d.2	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	$(1.80 * 15.00 + 1.29 * 7.00) * 0.60 * 0.50 = 10.809$	10,809		
23 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>	$1.10 * (1.80 * 15.00 + 1.29 * 7.00) * 0.60 * 0.50 = 11.890$	11,89		
24 d.2	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m <sup>2</sup>	$2 * (1.80 * 15.00 + 1.29 * 7.00) = 72.060$	72,06		
25 d.2	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (PODSYPKA I OBSYPKA po 10cm)	m <sup>3</sup>	$(15.00 + 7.00) * 0.60 * 2 * 0.10 = 2.640$	2,64		
26 d.2	KNNR 1 0529-01 + KNNR 1 0529-06 z.o.2.10.1. 9901-01 z.o.2.10.1. 9901-01	Montaż konstrukcji podwieszęń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) Demontaż konstrukcji podwieszęń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	kpl.	$2 + 1 = 3.000$	3		
27 d.2	KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	$15.00 + 7.00 = 22.000$	22		
28 d.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	$1 + 1 = 2.000$	2		

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

29 d.2	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc . -1 pró b.	2	2		
30 d.2	KNP 07 0206-01.01 analogia	Włączenie przykanalika o śr. 150 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem pakim ze smołą [WŁĄCZENIE DO studni w ulicy]	szt.	2	2		
31 d.2	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	$10.809+11.890-4.488 = 18.211$	18,211		
32 d.2	KNR-W 4- 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) [WYWÓZ NADMIAERU ZIEMI]	m3	$2.64+(15.00+7.00)*0.60*0.14 = 4.488$	4,488		
33 d.2	KNR-W 4- 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 3	m3	4.488	4,488		
34 d.2	KSNR 6 1102-02	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia ręcznie przy gł. wyboi 7 cm [WYRÓNIANIE POD NAWIERZCHNIĘ BITUMICZNA]	m2	$(15.00+7.00)*0.80 = 17.600$	17,6		
35 d.2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	$17.60*0.07*2.4 = 2.957$	2,957		
					<b>Razem DZIAŁ</b>		
<b>3</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Granicznej w Międzyzlesiu</b>					
36 d.3	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	$(2.09*136.50)*0.60*0.50 = 85.586$	85,586		
37 d.3	KNR-W 2- 01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	$1.10*(2.09*136.50)*0.60*0.50 = 94.144$	94,144		
38 d.3	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	$2*(2.09*136.50) = 570.570$	570,57		
39 d.3	KNR-W 2- 18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (PODSYPKA I OBSYPKA po 10cm)	m3	$(136.50)*0.60*2*0.10 = 16.380$	16,38		

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

40 d.3	KNNR 1 0529-01 + KNNR 1 0529-06 z.o.2.10.1. 9901-01 z.o.2.10.1. 9901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	kpl.		4				4
41 d.3	KNR-W 2- 18 0408-03 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	136.50					136,5
42 d.3	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		6				6
43 d.3	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc . -1 pró b.		1				1
44 d.3	KNP 07 0206-02.01 analogia	Włączenie przykanalika o śr. 200 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem pakim ze smołą	szt.		1				1
45 d.3	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	85.586+94.144- 16.38 = 163.350					163,35
46 d.3	KNR-W 4- 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) [WYWÓZ NADMIAERU ZIEMI]	m3	16.38					16,38
47 d.3	KNR-W 4- 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 3	m3	136.50*0.80*0.15 = 16.380					16,38
<b>Razem DZIAŁ</b>									
<b>4</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalika w ul. Sobieskiego 15 w Międzyzlesiu</b>							
48 d.4	KNR-W 2- 01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	1.10*(1.85*22.00)* 0.60 = 26.862					26,862
49 d.4	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	2*(1.85*22.00) = 81.400					81,4
50 d.4	KNR-W 2- 18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (PODSYPKA I OBSYPKA po 10cm)	m3	22.00*0.60*2*0.10 = 2.640					2,64

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

51 d.4	KNNR 1 0529-01 + KNNR 1 0529-06 z.o.2.10.1. 9901-01 z.o.2.10.1. 9901-01	Montaż konstrukcji podwieszęń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) Demontaż konstrukcji podwieszęń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	kpl.		2				2
52 d.4	KNR-W 2- 18 0408-02 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	22.00					22
53 d.4	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		2				2
54 d.4	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc . -1 pró b.		1				1
55 d.4	KNP 07 0206-01.01 analogia	Włączenie przykanalika o śr. 150 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem pakim ze smołą [WŁĄCZENIE DO studni w ulicy]	szt.		1				1
56 d.4	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	$26.862-2.64 =$ 24.222					24,222
57 d.4	KNR-W 4- 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) [WYWÓŻ NADMIAERU ZIEMI]	m3	2.64					2,64
58 d.4	KNR-W 4- 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 3	m3	2.64					2,64
59 d.4	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m3	$22.00*0.80*0.15 =$ 2.640					2,64
									<b>Razem DZIAŁ</b>
<b>5</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalika w ul. Sobieskiego 3 w Międzyzlesiu</b>							
60 d.5	KNR-W 2- 01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	$1.10*(1.63*6.00)*0.$ 60 = 6.455					6,455

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

61 d.5	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	$2*(1.63*6.00) = 19.560$	19,56		
62 d.5	KNR-W 2- 18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (PODSYPKA I OBSYPKA po 10cm)	m3	$6.00*0.60*2*0.10 = 0.720$	0,72		
63 d.5	KNNR 1 0529-01 + KNNR 1 0529-06 z.o.2.10.1. 9901-01 z.o.2.10.1. 9901-01	Montaż konstrukcji podwieszń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) Demontaż konstrukcji podwieszń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	kpl.	1	1		
64 d.5	KNR-W 2- 18 0408-02 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	6.00	6		
65 d.5	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	1	1		
66 d.5	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc . -1 pró b.	1	1		
67 d.5	KNP 07 0206-01.01 analogia	Włączenie przykanalika o śr. 150 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem pakim ze smołą [WŁĄCZENIE DO studni w ulicy]	szt.	1	1		
68 d.5	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	$6.455-0.720 = 5.735$	5,735		
69 d.5	KNR-W 4- 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) [WYWÓZ NADMIAERU ZIEMI]	m3	0.720	0,72		
70 d.5	KNR-W 4- 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 3	m3	0.720	0,72		
71 d.5	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m3	$6.00*0.80*0.15 = 0.720$	0,72		
					<b>Razem DZIAŁ</b>		
<b>6</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Widokowej w Międzyzlesiu</b>					

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

72 d.6	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	$0.80*(36.0+38.0+38.0+32.00) = 115.200$	115,2		
73 d.6	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	$(2.17*305.40)*0.60*0.50 = 198.815$	198,815		
74 d.6	KNR 9-08 0306-08 analogia	Wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu,dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych KERAMO-STEINZEUG o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - dodatek za każdy 1,0 m gł. komory ponad 4,0 m w gruncie kat. III-IV	szt.	1	1		
75 d.6	KNR-W 2- 18 0311-04	Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV	m	6.00	6		
76 d.6	KNR-W 2- 01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	$1.10*(2.17*305.40)*0.60*0.50 = 218.697$	218,697		
77 d.6	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	$2*(2.17*(305.40-6.00)) = 1299.396$	1299,396		
78 d.6	KNR-W 2- 18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (PODSYPKA I OBSYPKA po 10cm)	m3	$(305.40-6.00)*0.60*2*0.10 = 35.928$	35,928		
79 d.6	KNNR 1 0529-01 + KNNR 1 0529-06 z.o.2.10.1. 9901-01 z.o.2.10.1. 9901-01	Montaż konstrukcji podwieszęń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) Demontaż konstrukcji podwieszęń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	kpl.	8+1 = 9.000	9		
80 d.6	KNR-W 2- 18 0408-03 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	305.40	305,4		
81 d.6	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	8	8		

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

82 d.6	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową STUDNIA NA KOLEKTORZE ISTNIEJĄCYM Krotność = 1.2	szt	1		1		
83 d.6	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc . -1 pró b.	1		1		
84 d.6	KNP 07 0206-02.01 analogia	Włączenie przykanalika o śr. 200 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem pakim ze smołą	szt.	1		1		
85 d.6	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	$198.815+218.697-35.928 = 381.584$		381,584		
86 d.6	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) [WYWÓZ NADMIAERU ZIEMI]	m3	35.928		35,928		
87 d.6	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 3	m3	35.928		35,928		
88 d.6	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m3	$(305.40-6.00)*0.80*0.15 = 35.928$		35,928		
						<b>Razem DZIAŁ</b>		
<b>7</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu</b>						
89 d.7	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	$0.80*(79.50) = 63.600$		63,6		
90 d.7	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	$(1.45*79.50)*0.60*0.50 = 34.582$		34,582		
91 d.7	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	$(1.45*79.50)*0.60*0.50 = 34.582$		34,582		
92 d.7	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	$2*(1.45*79.50) = 230.550$		230,55		

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

93 d.7	KNR-W 2- 18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (PODSYPKA I OBSYPKA po 10cm)	m3	$(79.50)*0.60*2*0.10 = 9.540$	9,54		
94 d.7	KNNR 1 0529-01 + KNNR 1 0529-06 z.o.2.10.1. 9901-01 z.o.2.10.1. 9901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	kpl.	5	5		
95 d.7	KNR-W 2- 18 0408-02 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	79.50	79,5		
96 d.7	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	4	4		
97 d.7	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 pró b.	1	1		
98 d.7	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	$34.582+34.582-9.540 = 59.624$	59,624		
99 d.7	KNR-W 4- 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) [WYWÓŻ NADMIAERU ZIEMI]	m3	9.540	9,54		
10 0 d.7	KNR-W 4- 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 3	m3	9.540	9,54		
10 1 d.7	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m3	$79.50*0.15*0.80 = 9.540$	9,54		
					<b>Razem DZIAŁ</b>		
						Łącznie	
				Podatek VAT			
				Wartość brutto			

Słownie:

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęćka

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór)

## OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

### Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA MIĘDZYLESIE

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

tel. 074 8 126 327, 347, 374

fax. 074 8 126 126

e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)

strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)

**Nazwa zadania: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”**

### Dane dotyczące Wykonawcy:

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

## O ś w i a d c z e n i e

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22. ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.):

Oświadczam /oświadczamy/, że spełniam/y/ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”** wymienione w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, a mianowicie:

1. posiadam/y/ uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2. posiadam/y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy lub będziemy dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. oświadczam/y/, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4. znajduję/emy/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

**Gmina Międzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór)

### OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

#### Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA MIĘDZYLESIE

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

tel. 074 8 126 327, 347, 374

fax. 074 8 126 126

e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)

strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)

**Nazwa zadania: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej.”**

#### Dane dotyczące Wykonawcy:

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

### O ś w i a d c z e n i e

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm):

Oświadczam /oświadczamy/, że nie podlegam/y/ wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”. Na potwierdzenie powyższego oświadczenia przedkładamy dokumenty wymienione w pkt. 11.7. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

---

#### Gmina Międzylesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór)

## WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

### Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA MIĘDZYLESIE

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

tel. 074 8 126 327, 347, 374

fax. 074 8 126 126

e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)

strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)

**Nazwa zadania: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”**

### Dane dotyczące Wykonawcy:

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

Przedkładamy wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Należy wykazać że zostały wykonane co najmniej 2 roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 250 000,00 złotych brutto każda z osobna.

Lp.	Zamawiający (nazwa i adres)	Rodzaj i miejsce prac budowlanych	Czas realizacji	Wartość Brutto
1				
2				
3				

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że ww. roboty budowlane wykonane zostały należyście lub są wykonywane należyście.

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

**Gmina Międzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór)

### PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .....2014 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzlesie, pomiędzy  
Gminą Międzyzlesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną  
przez:

1. Tomasza Korczaka - Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Heleny Leki

a

Firmą.....  
.....

reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

### Podstawa prawna

#### § 1

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm) - zwana dalej „Ustawą”.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
  - 1) Oferta Wykonawcy z dnia .....
  - 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, kosztorys ofertowy, zestawienie rzeczowo-finansowe.

### Przedmiot Umowy

#### § 2

1. Nazwa zadania: **„Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
  - a) Przyłącza do przykanalików w ulicy Pionierów w Międzyzlesiu na działce nr 665.
  - b) Przyłącza do przykanalików w ulicy Wojska Polskiego na działkach nr 327/29 i nr 327/18.
  - c) Przyłącza do przykanalików w ulicy Granicznej na działce nr 532/3.
  - d) Przyłącza do przykanalików w ulicy Sobieskiego 15 w Międzyzlesiu na działce nr 216/14.
  - e) Przyłącza do przykanalików w ulicy Sobieskiego 3 w Międzyzlesiu na działce nr 187/100.
  - f) Przyłącza do przykanalików w ulicy Widokowej w Międzyzlesiu na działkach nr 187/100 i nr 467/5.
  - g) Przyłącza do przykanalików w ulicy Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na działkach nr 188/13 i nr 188/18.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi

---

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).

5. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
- 1) Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy;
  - 2) wymaganiom dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
  - 3) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

### **Obowiązki Stron**

#### **§ 3**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
- 2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.
- 3) Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8.
- 4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem materiałów własnych.
- 2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
- 3) Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.
- 4) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy.
- 5) Dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, certyfikatów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących materiałów oraz robót realizowanych w ramach przedmiotu niniejszej Umowy.
- 6) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
- 7) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy oraz utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji zlokalizowanych wokół placu budowy, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
- 8) Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
- 9) Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.
- 10) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób umożliwiający korzystanie z drogi przez użytkowników. Możliwe jest krótkotrwale wstrzymanie ruchu na czas realizacji niezbędnych prac związanych z ułożeniem nawierzchni. W takim przypadku Wykonawca poinformuje mieszkańców oraz odpowiednie służby ratowniczo – interwencyjne z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem.
- 11) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.
- 12) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 14 dni od daty odbioru końcowego.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 13) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.
- 14) Zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej inwestycji.
- 15) Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami.
- 16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie realizacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym kosztem i staraniem.

### Podwykonawcy

#### § 4

1. [Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]\*  
[Następujące roboty Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:\*

.....  
/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych robót/  
.....  
.....  
.....

2. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 Ustawy, to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane**, w trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo **nie może być dłuższy niż 30 dni** od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
  - a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
  - b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia po akceptacji przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 – 8, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.**



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach określonych w ust. 7.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia**, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż **50 000,00 zł**.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
  - a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
  - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek zapłaty kar umownych).

### Terminy realizacji przedmiotu Umowy

#### § 5

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
  - 1) Termin przekazania placu budowy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
  - 2) Termin zakończenia robót – **30 wrzesień 2014 r.**

---

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 3) Za termin zakończenia robót, o którym mowa w pkt. 2, strony przyjmują całkowite zakończenie prac, uprzątnięcie terenu oraz pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót.

### Wynagrodzenie Wykonawcy

#### § 6

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustalone na podstawie oferty przetargowej Wykonawcy w wysokości:
  - **netto** ..... **zł;**
  - **podatek VAT** .....% ..... **zł;**
  - **brutto** ..... **zł;**
  - **słownie:** .....
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.:
  - 1) Wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego.
  - 2) Wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia, obsługą geodezyjną.
  - 3) Wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych.
  - 4) Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania robót.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pozostanie niezmiennie w toku całego postępowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
5. Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego, które bezpośrednio pokrywa Zamawiający.

### Zasady płatności wynagrodzenia

#### § 7

1. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu odbioru końcowego i usunięciu stwierdzonych usterek.  
Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest\* płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP : .....
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 881-10-37-024.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

### Odbiory robót

#### § 8

---

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu, próby zagęszczenia gruntów, podsypki, próby szczelności, będą odbierane przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ich zgłoszenia do odbioru przez kierownika robót oraz telefonicznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości końcowego odbioru robót będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz posiadanie pełnej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru, o której mowa w ust. 7.
3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.
4. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru robót, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, lub roboty nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami umowy, Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia tych usterek. Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć **7 dni** kalendarzowych.
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, w tym obowiązkowo: Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru.
6. W terminie nie dłuższym niż 3 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty wymienione w ust. 7.
7. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest całkowite zakończenie robót w zakresie objętym zamówieniem, uprzątnięcie terenu, przedstawienie **zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru** następujących dokumentów:
  - 1) Przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących budowy wraz ze zgłoszeniem przez kierownika robót gotowości do odbioru robót.
  - 2) Świadectwa jakości, certyfikaty wszystkich materiałów użytych w budowie.
  - 3) Świadectwa wykonanych prób, protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły z badania prób zagęszczeń (jeżeli były wykonywane).
  - 4) Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową - kosztorysową, przywróceniu terenu do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy do zapłaty kar umownych określonych w § 10 umowy.

## Osoby odpowiedzialne za realizację prac

### § 9

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:
  - 1) .....
  - 2) .....
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowiązki określone w Prawie Budowlanym, a w szczególności:
  - 1) Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

---

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 2) Sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
  - 3) Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowuje i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania.
  - 4) Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także kontroluje rozliczenie budowy.
  - 5) Zawiadamia Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby Inspektora Nadzoru oraz pozostałych osób, reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy.

## § 10

1. Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są:
2. Wykonawcę reprezentuje: .....
- .....  
(należy wskazać osoby wraz z zakresem upoważnienia)
3. Kierownikiem robót będzie: .....
- Nr uprawnień: .....
4. Do podstawowych obowiązków kierownika robót należy:
  - 1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.
  - 2) Prowadzenie dokumentacji budowy.
  - 3) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego.
  - 4) Natychmiastowa realizacja zaleceń wydanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
  - 5) Zgłaszanie – pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia – Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót podlegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prób i sprawdzeń w instalacji, urządzeń technicznych, przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
  - 6) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
  - 7) Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o: zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;
  - 8) Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.
5. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostałych osób, przedstawionych w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3 w następujących przypadkach:
  - 1) Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.

---

### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 2) Jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
7. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji.
8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i 3, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

## Kary umowne

### § 11

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach
2. Strony ustalają, że **Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:**
  - 1) Za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy z winy Wykonawcy, podwykonawców oraz za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru, o których mowa w § 8 ust. 7 umowy – w wysokości **0,05%** wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
  - 2) Za każdy dzień opóźnienia w terminie na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru wymienionym w § 8 ust. 4 umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi wymienionym w § 14 ust. 5 umowy, w wysokości **0,05%** wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
  - 3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, podwykonawców - w wysokości **5%** wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.
  - 4) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości **1%** wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
  - 5) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 4 ust. 5 umowy lub w przypadku nie przedłożenia projektu jej zmiany, zgodnie z § 4 ust. 13 umowy, w wysokości **2%** wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.
4. Jeżeli w wyniku zaniedbań Wykonawcy, podwykonawców, niewykonania zadania w terminie lub nienależytego jego wykonania, Zamawiający utraci przyznane dofinansowanie na realizację zadania, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę równą wysokości utraconego dofinansowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści.
6. **Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:**
  - 1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
  - 2) Za zwłokę w zapłacie faktur, w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.
  - 3) Za zwłokę w dokonaniu odbioru - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## Odstąpienie od Umowy

### § 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:
  - 1) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
  - 2) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
    - a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
    - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
  - 3) Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
3. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków wymienionych w umowie, Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.
4. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

## Zabezpieczenie

### § 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zw. dalej „zabezpieczeniem” ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy i wynosi: .....  
(słownie:.....złotych).

2. Całość zabezpieczenia musi być wniesiona w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie w formie gotówkowej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Kłodzko o Bystrzyca Kłodzka Nr 919523 1040 0100 2176 2001 0004, które przechowywane będzie przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym, a po zwolnieniu zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.
4. Ustala się następujący podział zabezpieczenia:
  - 1) 80% - gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót - zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze zadania,
  - 2) 20% - zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady - zwolnienie w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

## Gwarancja i rękojmia

### § 14

---

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  
Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres jednego roku.
2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy będzie objęty 36 miesięczną gwarancją. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.
7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.

### **Zmiana umowy**

#### **§ 15**

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach:
  - 1) Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:
    - a) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót;
    - b) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych;
  - 2) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
3. Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w § 4 umowy.
4. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## Postanowienia końcowe

### § 16

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: \_\_\_\_\_

ZAMAWIAJĄCY: \_\_\_\_\_

\* - niepotrzebne skreślić



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

### Załącznik Nr 7 do SIWZ (wzór)

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.**

**Nazwa zadania: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”**

Lp.	Imię i nazwisko	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia	Zakres wykonywanych czynności – przewidywana funkcja	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

---

#### Gmina Międzylesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## Załącznik Nr 8 do SIWZ (wzór)

**Oświadczanie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
posiadają wymagane uprawnienia**

**Nazwa zadania: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w  
Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”**

Oświadczam/y, że następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
posiadają wymagane przez Zamawiającego (określone w SIWZ) uprawnienia:

Lp.	Funkcja/stanowisko	Imię i Nazwisko	Opis uprawnień

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

---

### Gmina Międzylesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Załącznik Nr 9 do SIWZ (wzór)

## ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w  
Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”

### O ś w i a d c z e n i e

Nazwa podmiotu.....

Adres.....

W przypadku wyboru Wykonawcy (nazwa, adres): .....

oświadczam, że ww Wykonawca może polegać na mojej:

1. wiedzy\*
2. doświadczeniu\*
3. potencjale technicznym\*
4. osobach zdolnych do wykonania zamówienia\*
5. zdolnościach finansowych\*

i zobowiązuję do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na zadanie pn.: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.

\* niepotrzebne skreślić

#### Uwaga!

W przypadku korzystania z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych przez więcej niż jedną firmę, powyższe zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania.

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## Załącznik nr 10 do SIWZ (wzór)

### Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA MIĘDZYLESIE

Plac Wolności 1

57-530 Międzyzlesie

tel. 074 8 126 327, 347, 374

fax. 074 8 126 126

e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)

strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)

### Dane dotyczące Wykonawcy:

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

## Oświadczenie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

zadanie: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej.”

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. ....
2. ....
3. ....

W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole:

- Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## Załącznik nr 11 do SIWZ (wzór)

### ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE

**Nazwa zadania: „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”**

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji (w zł)		
				Netto	Vat	Brutto
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>I Koszty inwestycyjne (Ki):</b>						
<i>A Roboty budowlane związane z wykonaniem przykanalików</i>						
1	wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Pionierów w Międzylesiu	mb	206			
2	wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Wojska Polskiego w Międzylesiu	mb	22			
3	wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Granicznej w Międzylesiu	mb	136,5			
4	wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Sobieskiego 15 w Międzylesiu	mb	22			
5	wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Sobieskiego 3 w Międzylesiu	mb	6			
6	wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Widokowej w Międzylesiu	mb	305,4			
7	wykonanie przyłączy sanitarnych dla przykanalików w ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu	mb	79,5			
<b>Suma kosztów inwestycyjnych (Ki)</b>						

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęćka

#### Gmina Międzylesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”.