

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na zadanie

„Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

SIWZ wraz z załącznikami sporządził:  2014-06-18 <i>Ewa Siwek – Specjalista ds. zamówień publicznych</i>	Zatwierdził:
weryfikacja:  2014-06-18 <i>Przemysław Dębski – Podinspektor ref. ITiG</i>	2014-06-18 <i>Tomasz Korczak – Burmistrz MiG Międzyzlesie</i>

---

### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

## 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Międzyzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzyzylesie

NIP 881-10-37-024, Regon 890718136

Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374

Fax. (74) 8 126 126

[www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl); [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15; wtorek 8.00-16.00

## 2. Określenie trybu zamówienia

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.).
- 2.2. Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego. o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
- 2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielana zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych.
- 2.4. Miejsce publikacji ogłoszenia:
  - Biuletyn Zamówień Publicznych,
  - strona internetowa – [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl),
  - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

## 3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne.”
- 3.2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 45.31.61.10-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
- 3.3. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest budowa lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru, zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Międzyzylesie (w 7 wsiach) – łącznie 20 kompletów. Każda oprawa lampy hybrydowej jest zasilana energią zgromadzoną w akumulatorach. Akumulatory posiadają dwa źródła ładowania – solarne z modułów fotowoltaicznych oraz energią wiatru z generatora siłowni wiatrowej. Moduły fotowoltaiczne oraz siłownia wiatrowa poprzez regulator ładowania ładują akumulatory. Regulator pełni również funkcję automatycznego układu sterowania (włączenia – wyłączenia) oprawy LED na zasadzie wyłącznika zmierzchowego.

Stojak latarni ma stanowić słup z blachy stalowej profilowanej o zmiennym przekroju (ostrosłupa) opartym na ukształtowanym ośmiokącie stalowym, mocowanym na fundamencie prefabrykowanym. Słupy oświetleniowe i fundament prefabrykowany należy dobrać konstrukcyjnie do lokalizacji w 3 strefie wiatrowej i na wysokości do 840m n.p.m.

Przy spełnieniu podstawowych warunków energetycznych: występowanie oświetlenia słonecznego i lub wiatru, działanie latarni jest skuteczne w nocy i ciemnościach.

Działanie latarni przy niesprzyjających ciągłych warunkach zapewnione jest na okres 4-5 dni.

W zestaw każdego słupa zaprojektowano sprzężone elektrycznie dwa panele solarne o mocy 150W każdy oraz wiatrak z prądnicą - małą siłownią wiatrową 6-cio łopatową o prądzie ładowania min. 6A przy prędkości wiatru 16m/s.

Układ zasilania podwójnego solarno-wiatrowy (hybrydowy) – stanowi generator wiatrowy i panele fotowoltaiczne, które za pośrednictwem regulatora sterującego tworzą zespół do ładowania baterii akumulatorów (2szt.) 2xmin130Ah C20 każdy będących źródłem energii zasilającej oprawę oświetleniową LED o mocy całkowitej 24W.

## II. Lampa oświetleniowa:

---

### Gmina Międzyzylesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

- oprawę oświetleniową należy zamontować na wysięgniku o średnicy 60 mm, na wysokości min 5,8 m od poziomu płaszczyzny montażowej stopy słupa; o stopniu ochrony IP 65
- oprawa oświetleniowa typu LED o mocy całkowitej 24W±1W o białej barwie światła 4500K i strumieniu świetlnym min. 2250lm;
- oprawa powinna zawierać 2 moduły LED posiadające 6÷9 diod LED w każdym module, wydajność diod LED minimum: 133 lm/W, diody LED wyposażone w soczewki wykonane z PMMA,
- zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: ciągła kontrola temperatury diod LED; zabezpieczenie przeciążeniowe; zabezpieczenie zwarciove; zabezpieczenie napięciowe;
- sprawność zasilacza LED: minimum 92%,
- przy uszkodzeniu jednego modułu drugi moduł musi nadal świecić,
- przy uszkodzeniu jednej diody LED w module (np. zwarcie) pozostałe diody modułu muszą świecić,
- oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego o grubości minimum 4mm
- żywotność diod LED minimum 60 000 godzin pracy,
- oprawa wyposażona w zewnętrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony temperaturowej,
- oprawa przygotowana do pracy z automatyczną redukcją mocy przy współpracy z regulatorem solarnym,
- oprawa wyposażona w zewnętrzną kontrolkę zasilania (dioda LED),
- oprawa wykonana w III klasie ochronności,
- deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**
- deklaracja zgodności CE z normami: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 62031, EN 60838-2-2, EN 62471, EN60598-1, EN60598-2-3 – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**
- certyfikat lub dokument potwierdzający produkcję oprawy LED w UE – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

### III. Wysięgnik lamp LED

Wysięgnik stalowy, obustronnie cynkowany, o długości min 1,0 m, z płynną regulacją zmiany kąta pochylenia nad płaszczyzną gruntu oraz obrotu możliwie we wszystkich kierunkach wokół słupa w czasie budowy i w czasie jego użytkowania.

### IV. Maszt oświetleniowy - słup

Słup oświetleniowy ze stali S355, wewnątrz wzmocniony, w kształcie ośmiokąta foremnego o zmiennym przekroju, cynkowany ogniowo wg. ISO 1461, o wysokości min.6,0m, bez rewizji- wnęki zamykanej pokrywą czy drzwiczkami na podstawie do mocowania w ustoju fundamentu o wymiarach min 400x400x24mm.

Na szczycie słupa należy zamontować urządzenia technologiczne: skrzynkę sterowniczą wraz z panelami oraz turbinę wiatrową. Poniżej zamontować oprawę oświetleniową na wysięgniku. W skrzynce sterowniczej na szczycie słupa należy zabudować sterownik - regulator sterujący oraz baterie akumulatorów dla zasilania lamp typu LED.

Słupy wraz z urządzeniami doczepianymi powinny być bezpieczne dla parcia wiatru w 3 strefie wiatrowej, wg PN-EN 1991-1-4  $V_{ref}=22*[1+0,0006*(H-300)]$  i z uwzględnieniem lokalizacji montażu w 3 strefie wiatrowej na wysokościach terenu do 840m n.p.m - **załączyć dokument potwierdzający (tj. rysunek słupa i obliczenia podpisane przez projektanta) do oferty przetargowej.**

Słup winien posiadać certyfikat CE potwierdzający spełnianie przez konstrukcję wymagania norm: EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006, EN 40-5:2002, PN-EN 40-3-3:2003 oraz certyfikat dopuszczający go do stosowania na terenie UE wraz z deklaracją zgodności – **załączyć dokumenty potwierdzające do oferty przetargowej.**

Świadectwo jakości powłoki cynkowej >500g/m<sup>2</sup> wg ISO 1461– załączyć dokument potwierdzający po montażu do odbioru robót,

Proces spawania zgodny z PN-ISO 3834-2:2006 – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

---

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

Europejski Certyfikat Spawalnictwa Spawania konstrukcji stalowo-aluminiowych – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Certyfikat CE na słupy stalowe dla elektrowni wiatrowych, wydany przez notyfikowaną zewnętrzną jednostkę certyfikującą – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

#### **V. Fundament**

Fundament pod słupy oświetleniowe powinien być prefabrykowany z betonu klasy C-25/30 zgodnie z normą PN-EN 14991:2010 – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej** o wymiarach min. 0,45x0,45x2,10m.

Fundament winien posiadać deklarację zgodności producenta - **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.** oraz certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 14991:2010 – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

W/w fundament należy posadzić tak aby górna powierzchnia fundamentu płaszczyzny montażowej stopy słupa była usytuowana max. 50mm powyżej poziomu gruntu. Do wbudowania w grunt należy użyć wiertnic mechanicznych o odpowiednich średnicach w celu konsolidacji ustoju fundamentu z gruntem (zalewa szczelin betonem B15).

Możliwy jest montaż fundamentu w gruncie z dokładnym zagęszczeniem warstw zasypkowych.

#### **VI. Panele solarne – fotowoltaiczne, akumulatory i skrzynka sterownicza**

Zaprojektowano montaż na słupie (maszcie) dwóch paneli solarnych-fotowoltaicznych o mocy min 150W każdy; typ cel polikrystaliczne 156x156 mm; napięcie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]: minimum 18,5 V; natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: minimum 8,1 A; napięcie bez obciążenia (jałowe) [Voc]: minimum 22,6 V; prąd zwarcia [Isc]: minimum 8,6 A; tolerancja mocy modułu: maksymalnie +/-3%; wymiary minimalne: 1490 x 675 x 35mm; front modułu: szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza z powłoką antyrefleksyjną o grubości min. 4mm, tył modułu - wielowarstwowa folia zabezpieczająca.

Deklaracja zgodności CE producenta na zgodność z: Dyrektywa 73/23/EEC z modyfikacją 93/68/CEE-2006/95/CE, Dyrektywa 220/23, Dyrektywa EN 61730, Dyrektywy - CEI/IEC 61215 - 61646 – **załączyć dokumenty potwierdzające do oferty przetargowej.**

Certyfikat wydany przez niezależne laboratorium na zgodność z normami: CEI EN 61730-1, CEI EN 61730-2 (2007) – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Gwarancja producenta na wady fabryczne i materiałowe min. 10 lat – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Gwarancja producenta na sprawność modułów: 90% mocy znamionowej - min. 10 lat , 80% mocy znamionowej - min. 25 lat – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Certyfikat potwierdzający produkcję modułów fotowoltaicznych w UE – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Zamawiający na etapie realizacji będzie wymagał dostarczenia do każdego modułu dokumentu potwierdzającego jego moc ( flash-test).

Panele należy zamontować na konstrukcji wsporczej typowej dla bezpiecznych mocowań urządzeń na masztach, na wysokości min 5,9m (dolna krawędź panela) od poziomu płaszczyzny montażowej stopy słupa.

Montaż paneli wykonać w taki sposób aby słup czy jakikolwiek inny element systemu hybrydowego nie powodował zacinienia – powstawania cienia słonecznego na moduły fotowoltaiczne, niezależnie od pory dnia i wysokości słońca nad horyzontem.

Panele należy połączyć poprzez regulator z zestawem dwóch akumulatorów o pojemności 2x min 130 Ah C20 każdy i wymiarach (dla jednego akumulatora): minimum 400mm x 170mm x 220 mm, waga: maksymalnie 40 kg; minimum 1300 cykli przy 30% głębokości cyklicznego dobowego rozładowania – **załączyć dokument potwierdzający (wykres charakterystyki pracy) do oferty przetargowej.**

Deklaracja producenta lub dystrybutora akumulatorów na zgodność z obowiązującymi normami i aktami normatywnymi w zakresie: wymagań ogólnych, badań, charakterystyk oraz warunków bezpieczeństwa – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

---

#### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

Cykliczny dobowy poziom rozładowania akumulatorów żelowych przy świeceniu lampy przez 16 godzin (bez ładowania w tym czasie) nie może przekroczyć poziomu 15% pojemności znamionowej – załączyć obliczenia potwierdzające w/w parametr (należy uwzględnić parametry podzespołów proponowanej przez oferenta konfiguracji-kompletacji lampy hybrydowej) po montażu do odbioru robót.

**Zamawiający nie dopuszcza montażu akumulatorów i regulatorów w ziemi, wewnątrz trzonu słupa oraz na półkach poniżej górnej krawędzi słupa.**

**Skrzynia sterownicza – załączyć do oferty przetargowej rzeczywiste zdjęcie produktu i kartę techniczną (katalogową) potwierdzającą wszystkie opisane poniżej parametry i wymiary szafki sterowniczej:**

- stalowa wykonana w technologii nierdzewnej z blachy głęboko profilowanej,
- ścianki boczne i podstawa perforowane zapewniające wentylację przestrzeni wewnętrznej, w której są zamontowane akumulatory i układy elektroniczne wchodzące w skład lampy hybrydowej,
- płaszczyzna podstawy na której umieszczone są akumulatory zorientowana w pozycji równoległej do płaszczyzny modułów fotowoltaicznych – tzn. akumulatory w szafce ( skrzynce) montowane są pod kątem, wyposażona w pokrywą (drzwiczki) zamykane z zabezpieczeniem przed ingerencją osób trzecich,
- posiada blokadę akumulatorów przed swobodnym przemieszczaniem się,
- montaż skrzyni jest realizowany poprzez umieszczenie jej na szczycie centralnie i symetrycznie względem osi pionowej słupa (masztu) oraz bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi,
- szafka sterownicza stanowi równocześnie konstrukcję nośną i płaszczyznę montażową wsporników wykonanych w technologii nierdzewnej które służą do zamocowania paneli fotowoltaicznych,
- umożliwia zmianę kąta nachylenia oraz optymalne ustawienie względem słońca zarówno w osi poziomej względem podłoża jak i pionowej słupa (masztu).
- minimalne wymiary skrzyni sterowniczej: 1300 mm x 280 mm x 280mm.

## **VII. Regulator solarny i pilot serwisowy do zdalnego sterowania (15m)**

W zestawie solarno-wiatrowym należy zamontować regulator z algorytmem działania MPPT, prądzie znamionowym min15A i sprawności ogólnej min.97% przy podłączeniu dwóch modułów po 150 W każdy; znamionowe napięcie pracy 12/24 VDC wybieranie automatycznie.

Regulator należy wyposażyć w:

- moduł radiowy służący do zdalnego programowania i serwisowania przy użyciu pilota serwisowego,
- zewnętrzny czujnik mierzący temperaturę obudowy akumulatorów i służący do kompensacji wpływu temperatury na wartość napięcia ładowania.

Regulator ma umożliwić w zakresie doby programowanie godzin włączenia/wyłączenia oprawy oświetleniowej LED w normalnym trybie pracy od jednej do szesnastu godzin z pełną lub zredukowaną mocą oprawy.

Regulator ma posiadać tryb „AUTO” - włączenia automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy w zależności od stanu naładowania akumulatorów bez zmiany czasu świecenia. Zamawiający nie dopuszcza wyłączania modułów LED jako redukcji mocy.

Regulator powinien posiadać zabezpieczenia przed: zwarciami, przeciążeniami, odwrotną polaryzacją, oraz zabezpieczenie termiczne.

Optyczna sygnalizacja regulatora powinna wskazywać: napięcie pracy, stan zewnętrznego czujnika temperatury, załączenie oprawy oświetleniowej, redukcję mocy, ładowanie akumulatorów na zasadzie kodu pulsacyjnego oraz awaryjne tryby pracy z kodem pulsacyjnym usterki

Deklaracja zgodności CE producenta z dyrektywą EMC i normami EN 50081-1, EN 55014, EN50082-1, EN 61000-4-2, EN60335-1, EN60335-2-29 – załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.

Certyfikat lub dokument potwierdzający produkcję regulatora solarnego w UE – załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.

Do prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych zastosować pilot serwisowy z wyświetlaczem LCD i komunikacją radiową o zasięgu komunikacji min. 15 m. Konstrukcja i budowa pilota powinna umożliwić ustawienie i programowanie regulatora w zakresie dobowego programu załączenia/wyłączenia lampy w zakresie od 1 do 16 godzin (każda godzina programowana niezależnie), podglądu wartości: napięcia

---

### **Gmina Międzyzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.



akumulatorów, prądu ładowania, chwilowej mocy modułów fotowoltaicznych, ilości wyprodukowanej energii jak również wykonania sprawdzenia oprawy oświetleniowej- zdalne włączenie i wyłączenie oprawy oświetleniowej np. w ciągu dnia. Deklaracja zgodności CE producenta z dyrektywą EMC – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

### **VIII. Generator wiatrowy i regulator do generatora wiatrowego**

Parametry generatora wiatrowego: wirnik 6-cio łopatowy o prądzie ładowania min 6A przy prędkości wiatru 16m/s, prędkość startowa wirnika max. 2,6m/s. Generator winien być wyposażony w mechaniczne i elektryczne zabezpieczenia przed nadmierną siłą wiatru.

Generator wiatrowy należy zamontować na słupie na wysokości min.7,9m od poziomu płaszczyzny montażowej stopy fundamentowej słupa w taki sposób, aby równocześnie siłownia wiatrowa, łopaty rotora jak i jej układ mocowania nie powodowały zacinienia- padania cienia słonecznego z żadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy hybrydowej na moduły fotowoltaiczne, niezależnie od pory dnia i wysokości słońca nad horyzontem.

Korpus siłowni wiatrowej winien być wykonany z materiałów nierdzewnych a łopaty wirnika z włókna szklanego z dodatkiem nylonu.

Deklaracja zgodności CE producenta z dyrektywą EMC dla siłowni wiatrowej – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Certyfikat ISO 9001 producenta – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Certyfikat lub dokument potwierdzający produkcję siłowni wiatrowej w UE – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Regulator powinien być wyposażony w: algorytm kompensacji wpływu temperatury na wartość napięcia ładowania; automatyczny trzy stopniowy tryb sterowania pracą siłowni wiatrowej; automatyczny dwu-stopniowy tryb ładowania akumulatorów; zabezpieczenie przed przeładowaniem; zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem siłowni wiatrowej; przełącznik ręczny „PRACA – STOP”; funkcję automatycznego zabezpieczenia siłowni przed rozbieganiem się (automatyczne hamowanie przy braku odbioru energii); funkcję automatycznej detekcji napięcia 12 / 24 VDC; możliwość pracy równoległej z innym regulatorem ładowania; 3 - kolorową kontrolkę LED informującą o aktualnym trybie pracy siłowni wiatrowej; 3 - kolorową kontrolkę LED informującą o stanie naładowania akumulatora; sygnalizację rozładowania akumulatorów przez pulsowanie kontrolki LED.

Deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC dla regulatora ładowania – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Certyfikat ISO 9001 producenta – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

Certyfikat lub dokument potwierdzający produkcję regulatora siłowni wiatrowej w UE – **załączyć dokument potwierdzający do oferty przetargowej.**

### **IX. Uziemienie**

Wszystkie przewodzące (metalowe) elementy oświetlenia należy uziemić. Uziemienie wykonać za pomocą bednarki stalowej FE 25x3 dla uzyskania oporności uziemienia:  $R_u \leq 30\Omega$ .

**X.** Lokalizacja oświetlenia została zaprojektowana punktowo w miejscach najbardziej uczęszczanych, w następujących miejscowościach:

Nr rys.	Obwód	nr działki	Uszczegółowienie lokalizacji lamp
1	Jodłów	215	przy dz.nr 339/40
2	Jodłów	72	przy dz.nr 74
3	Potoczek	117/1	przy dz.nr 16/1 a 116/2
4	Potoczek	38	przy dz.nr 125
5	Potoczek	76	przy dz.nr 38dr
6	Pisary	133	przy dz.nr 110

### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

7	Pisary	123	przy dz.nr 110
8	Pisary	204	przy dz.nr 209
9	Dolnik	_88/2	przy dz.nr 89
10	Dolnik	63	światlica wiejska
11	Dolnik	_30/8	przy dz.nr 88/2
12	Lesica	286/4	przy dz.nr 266 a 323
13	Gniewoszów	170/1	przy dz.nr 80dr
14	Gniewoszów	255	przy dz.nr 80dr
15	Jaworek	97	przy dz.nr 160
16	Jaworek	157	przy dz.nr 146 a 97
17	Jaworek	97	przy dz.nr 12
18	Jaworek	97	przy dz.nr 17/2
19	Jaworek	97	przy dz.nr 69
20	Jaworek	69	przy dz.nr 94

3.4. Przedmiot zamówienia klasyfikowany jest jako robota budowlana.

#### **4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6.**

4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### **5. Informacja odnośnie ofert wariantowych i częściowych.**

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **6. Informacja odnośnie zawarcia umowy ramowej.**

6.1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

#### **7. Informacja odnośnie dynamicznego systemu zakupów.**

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

#### **8. Informacja odnośnie wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

#### **9. Termin wykonania zamówienia:**

9.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **do 29 sierpnia 2014 r.**

9.2. Okres rękojmi za wady powstałe podczas użytkowania drogi, zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego wynosi 1 rok.

9.3. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem i wbudowane materiały wynosił 5 lat od daty końcowego odbioru robót.

9.4. Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił 14 dni od przedłożenia faktury.

9.5. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

#### **10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

10.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:

---

#### **Gmina Międzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 2 do SIWZ**.

10.2. Wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:

- 1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 2 do SIWZ**.
- 2) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Należy wykazać że zostały wykonane co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lamp solarno -wiatrowych wraz z systemem zarządzania zasilanym z odnawialnych źródeł energii, w tym jedna robota zlokalizowana na obszarach podgórskich lub górskich, przy czym łączna ilość lamp hybrydowych musi wynosić: min. 20 szt. oraz łączna wartość brutto robót musi wynosić: min 250.000 zł każda z osobna.

10.3. Potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 2 do SIWZ**.

10.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:

- 1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 2 do SIWZ**.
- 2) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  
Należy wykazać, że Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
- 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

10.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:

- 1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik **Nr 2 do SIWZ**.
- 2) **Oplaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę, co najmniej 250 000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) PLN (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia).

10.6. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

---

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.



- 10.6.1. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,
- 10.6.2. Niespełnienie chociażby jednego warunku (z uwzględnieniem zapisów art. 26 ust. 3 ustawy PZP) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## **11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

- 11.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem, jako załącznik **Nr 2 do SIWZ**.
- 11.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Należy wykazać że zostały wykonane co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lamp solarno -wiatrowych wraz z systemem zarządzania zasilanym z odnawialnych źródeł energii, w tym jedna robota zlokalizowana na obszarach podgórskich lub górskich, przy czym łączna ilość lamp hybrydowych musi wynosić: min. 20 szt. oraz łączna wartość brutto robót musi wynosić: min 250.000 zł każda z osobna - wg załącznika **Nr 4 do SIWZ**.  
Dowodami potwierdzającymi spełnianie warunku są: poświadczenie, referencje, protokoły odbioru. Jeżeli Zamawiający (Gmina Międzyzlesie) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
- 11.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.  
Należy wykazać, że Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. - zgodnie ze wzorem, jako załącznik **Nr 7 do SIWZ**.
- 11.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg załącznika **Nr 8 do SIWZ**.
- 11.5. **Oplaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę, co najmniej 250 000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) PLN (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia).
- 11.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 11.1. – 11.5. winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
- 11.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 PZP, zamawiający żąda, następujących dokumentów:
- 11.7.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 PZP – sporządzone według wzoru formularza stanowiącego załącznik **Nr 3 SIWZ**,

- 11.7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 11.7.1. powinien spełniać go każdy z wykonawców samodzielnie.
- 11.7.3. **Aktualnego odpisu** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 11.7.4. **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- 11.7.5. **Oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej** z listą podmiotów należących do tej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik **Nr 9 do SIWZ**.
- 11.8. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić także:
- 11.8.1. Formularz oferty – według wzoru formularza stanowiącego załącznik **Nr 1 do SIWZ**,
- 11.6.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonania zamówienia – załącznik **Nr 6 do SIWZ**.
- 11.6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, którym mowa w pkt 11.7.3. i 11.7.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 11.6.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.7.3. i 11.7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 11.6.5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- 11.7. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 11.8. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- 11.9. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- 12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Kontraktu. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

**Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.**

- 12.2. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.

- 12.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum.

- 12.4. W przypadku Wykonawców występujących jako spółka cywilna, do oferty należy dołączyć aktualną umowę spółki.

**UWAGA:** Zamawiający przypomina, iż dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbową powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5.12.2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty ( Dz.U. Nr 110, poz. 1176 z późn.zm.)

- 12.5. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowią Załącznik **Nr 12** i załącznik **Nr 13 do SIWZ**.

- 12.6. **Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na zasadach wymienionych poniżej:**

- 12.6.1. Wykonawca składając ofertę wskazuje w odpowiednim pkt. w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- 12.6.2. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 – to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- 12.6.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane**, w trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- 12.6.4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo **nie może być dłuższy niż 30 dni** od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- 12.6.5. Zamawiający, w terminie **5 dni**, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 12.6.4.

- 12.6.6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w pkt 12.6.5., uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- 12.6.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.**
- 12.6.8. Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach określonych w pkt 12.6.5.
- 12.6.9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 12.6.8., uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
- 12.6.10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,** z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż **50 000,00 zł.**
- 12.6.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.6.10., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w pkt 12.6.4., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w umowie z Wykonawcą.
- 12.6.12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
- 12.6.13. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 12.6.12. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
- 12.6.14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
- 12.6.15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.
- 12.6.16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 12.6.15. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
- a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
  - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
- 12.6.17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
- 12.6.18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek zapłaty kar umownych).

### **13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

---

#### **Gmina Międzyzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.



- 13.1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej (na adres: Międzyzlesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie), za pomocą faksu (74) 8 126 126 lub drogą elektroniczną na adres [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl). Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
- 13.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
- 13.3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 13.4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później jednak niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.
- 13.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  - Inspektor Franciszek Łuszczki nr pok. 22, tel. (74) 8 126 327 wew. 26, w zakresie przedmiotu zamówienia,
  - Inspektor Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, Ewa Siwek nr pok. 17, tel. (74) 8 126 327 wew. 27, w zakresie procedury postępowania.

#### **14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

#### **15. Wymagania dotyczące wadium**

- 15.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł) PLN.
- 15.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- 15.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, Bank Spółdzielczy Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka Nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004. Z dopiskiem „Wadium na budowę lamp solarno – wiatrowych”
- 15.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego; Międzyzlesie pl. Wolności 1, pokój nr 7, oraz dołączyć kserokopię dokumentu poświadczającego za zgodność z oryginałem do oferty.

#### **16. Termin związania ofertą**

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **17. Opis sposobu przygotowania oferty**

- 17.1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

---

#### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.



- 17.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 17.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert uzasadnia ich odrzucenie jako niezgodnych z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.)
- 17.4. Wykonawca sporządza i podpisuje ofertę na formularzu stanowiącym załącznik **Nr 1 do SIWZ**,
- 17.5. **Do oferty należy dołączyć sporządzony i podpisany kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.**
- 17.6. **Do oferty należy dołączyć sporządzoną i podpisaną tabelę elementów scalonych stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ.**
- 17.6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- 17.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 17.8. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 17.9. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
- 17.10. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIĄĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
- 17.11. Wymagane jest zamieszczenie oferty w dwóch kopertach, na kopercie zewnętrznej winien być adres Zamawiającego:

Nazwa:	Gmina Międzyzlesie
Ulica, nr:	pl. Wolności 1
Kod miejscowość:	57-530 Międzyzlesie

oraz oznaczenie:

„Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

Koperta wewnętrzna powinna mieć dodatkowo nazwę i adres wykonawcy.

## 18. Miejsce oraz termin składania ofert

18.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzlesie, pl. Wolności 1 w pokoju nr 7 (I piętro - Sekretariat).

18.2. *Termin składania ofert upływa dnia 03 lipca 2014 r. do godz. 11.00*

18.3. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie i bez otwierania.

## 19. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzlesie, pl. Wolności 1 w pokoju nr 14 (II piętro).

19.2. *Termin otwarcia ofert dnia 03 lipca 2014 r. do godz. 11.15*

---

### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

- 19.3. Otwarcie ofert jest jawne.
- 19.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## **20. Opis sposobu obliczenia ceny**

- 20.1. Przy obliczeniu ceny oferty Wykonawca winien określić łączny koszt wykonania zamówienia – cena netto. Do ceny oferty netto wykonawca winien doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki.
- 20.2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.
- 20.3. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.
- 20.4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą następować będzie wyłącznie w PLN.
- 20.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## **21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert**

- 21.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ.
- 21.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium – **cena 100%**. Cena będzie podana w złotych.
- 21.3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość tj. 100 pkt. Oferta kolejna (badana) otrzyma ilość punktów wyliczoną wg wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Cena oferty najkorzystniejszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \%$$

- 21.4. Oceny będzie dokonywała komisja przetargowa.
- 21.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 21.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 21.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,
  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 21.8. Informacje, o których mowa w pkt. 21.7. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl) oraz w siedzibie – na tablicy ogłoszeń.

---

### **Gmina Międzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

## **22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

- 22.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
- 22.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
- 22.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
- 22.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt.22.3., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

## **23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

- 23.1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 23.3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
- 23.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie należy wpłacić na rachunek zamawiającego: Bank Spółdzielczy Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka Nr 919523 1040 0100 2176 2001 0004.
- 23.5. Przed podpisaniem umowy, tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania, zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 23.6. Zamawiający zwraca 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
- 23.7. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 20% wysokości zabezpieczenia.

## **24. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

- 24.1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku **Nr 5 do SIWZ**.
- 24.2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- 24.3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach:
  - 1) Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:
    - a) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót;
    - b) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych;
    - c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

d) zmiany spowodowane warunkami terenowymi, a w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

2) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

3) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w pkt. 12 SIWZ.

4) Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę umowy, jeżeli podmiot przyznający dofinansowanie zadania zgłosi sprzeciw dotyczący proponowanej zmiany. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.

## **25. Środki ochrony prawnej**

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych .

## **26. Załączniki składające się na integralną część specyfikacji**

- 26.1. Zał. nr 1 - Wzór formularza ofertowego.
- 26.2. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.
- 26.3. Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
- 26.4. Zał. nr 4 – Wzór wykonanych robót budowlanych.
- 26.5. Zał. nr 5 – Wzór umowy.
- 26.6. Zał. nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
- 26.7. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- 26.8. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
- 26.9. Zał. nr 9 - Wzór Oświadczenia o przynależności do Grupy Kapitałowej.
- 26.10. Zał. nr 10 – Kosztorys ofertowy.
- 26.11. Zał. nr 11 – Tabela elementów scalonych.
- 26.12. Zał. nr 12 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- 26.13. Zał. nr 13 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Międzyzlesie, dnia 18.06.2014 r.

**FORMULARZ OFERTY****Nazwa i adres Zamawiającego:**

GMINA MIĘDZYLESIE

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

tel. 074 8 126 327, 347, 374

fax. 074 8 126 126

e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)**Dane dotyczące Wykonawcy:**

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

1. Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez: **Gminę Międzylesie pn.: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”** - zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną cenę:

**Wartość oferty netto wynosi:** .....zł

**Podatek VAT** ..... % .....zł

Wartość oferty brutto wynosi: .....zł

słownie zł .....

2. Termin realizacji robót: **29 sierpnia 2014 r.**
3. Płatność za wykonane prace – 14 dni po przedłożeniu faktury.
4. Na wykonane prace udzielamy rękojmi na okres jednego roku od odbioru robót.
5. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia i wbudowane materiały - 5 lat licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

**OŚWIADCZAM/Y/, ŻE:**

Stosownie do treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.)

1. zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień do SIWZ jej modyfikacji oraz specyfikacją projektowo - kosztorysową - nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do

**Gmina Międzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.





**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU****Nazwa i adres Zamawiającego:**

GMINA MIĘDZYLESIE

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

tel. 074 8 126 327, 347, 374

fax. 074 8 126 126

e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)

**Nazwa zadania: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

**O ś w i a d c z e n i e**

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22. ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.):

Oświadczam /oświadczamy/, że spełniam/y/ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”** wymienione w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, a mianowicie:

1. posiadam/y/ uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2. posiadam/y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy lub będziemy dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. oświadczam/y/, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4. znajduję/emy/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

**Gmina Międzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA****Nazwa i adres Zamawiającego:**

GMINA MIĘDZYLESIE

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

tel. 074 8 126 327, 347, 374

fax. 074 8 126 126

e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)

**Nazwa zadania: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne.”**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

**O ś w i a d c z e n i e**

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm):

Oświadczam /oświadczamy/, że nie podlegam/y/ wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne.”

Na potwierdzenie powyższego oświadczenia przedkładamy dokumenty wymienione w pkt. 11.7. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH****Nazwa i adres Zamawiającego:**

GMINA MIĘDZYLESIE

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

tel. 074 8 126 327, 347, 374

fax. 074 8 126 126

e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)

**Nazwa zadania: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne.”**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

Przedkładamy wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Należy wykazać, że zostały wykonane co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lamp solarno -wiatrowych wraz z systemem zarządzania zasilanym z odnawialnych źródeł energii, w tym jedna robota zlokalizowana na obszarach podgórskich lub górskich, przy czym łączna ilość lamp hybrydowych musi wynosić: min. 20 szt. oraz łączna wartość brutto robót musi wynosić: min 250.000 zł każda z osobna.

<b>Lp.</b>	<b>Zamawiający (nazwa i adres)</b>	<b>Rodzaj i miejsce prac budowlanych</b>	<b>Czas realizacji</b>	<b>Wartość Brutto</b>
1				
2				
3				

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że ww. roboty budowlane wykonane zostały należyte lub są wykonywane należyte.

.....  
Miejscowość i data.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć**Gmina Międzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

## PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .....2014 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzlesie, pomiędzy Gminą Międzyzlesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Tomasza Korczaka - Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie  
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Heleny Leki

a

Firmą.....

reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

### Podstawa prawna

#### § 1

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm) - zwana dalej „Ustawą”.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
  - 1) Oferta Wykonawcy z dnia .....
  - 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiar robót.

### Przedmiot Umowy

#### § 2

1. Nazwa zadania: **Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
4. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
  - 1) Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy;
  - 2) wymaganiom dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
  - 3) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

### Obowiązki Stron

#### § 3

---

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.



Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
- 2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.
- 3) Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8.
- 4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem materiałów własnych.
- 2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
- 3) Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.
- 4) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy.
- 5) Dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, certyfikatów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących materiałów oraz robót realizowanych w ramach przedmiotu niniejszej Umowy.
- 6) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
- 7) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy oraz utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji zlokalizowanych wokół placu budowy, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
- 8) Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
- 9) Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.
- 10) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób umożliwiający korzystanie z drogi przez użytkowników. Możliwe jest krótkotrwale wstrzymanie ruchu na czas realizacji niezbędnych prac związanych z ułożeniem nawierzchni. W takim przypadku Wykonawca poinformuje mieszkańców oraz odpowiednie służby ratowniczo – interwencyjne z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem.
- 11) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.
- 12) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 14 dni od daty odbioru końcowego.
- 13) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.
- 14) Zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej inwestycji.
- 15) Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami.
- 16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie realizacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym kosztem i staraniem.

## **Podwykonawcy**

### **§ 4**

1. [Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]\*  
[Następujące roboty Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:\*

.....

---

#### **Gmina Międzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

- .....
- .....
- .....
2. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 Ustawy, to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane**, w trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo.
  4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo **nie może być dłuższy niż 30 dni** od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
  5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
    - a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
    - b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
  6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
  7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia po akceptacji przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 – 8, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia**.
  8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach określonych w ust. 7.
  9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
  10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, **której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia**, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż **50 000,00 zł**.
  11. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy.
  12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
  13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu

- podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.
  15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
    - a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
    - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
    - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
  16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
  17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek zapłaty kar umownych).

### Terminy realizacji przedmiotu Umowy

#### § 5

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
  - 1) Termin przekazania placu budowy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
  - 2) Termin zakończenia robót – **29 sierpnia 2014 r.**
  - 3) Za termin zakończenia robót, o którym mowa w pkt. 2, strony przyjmują całkowite zakończenie prac, uprzątnięcie terenu oraz pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót.

### Wynagrodzenie Wykonawcy

#### § 6

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustalone na podstawie oferty przetargowej Wykonawcy w wysokości:
  - **netto** ..... zł;
  - **podatek VAT** ..... % ..... zł;
  - **brutto** ..... zł;
  - **słownie:** .....
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.:
  - 1) Wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego.
  - 2) Wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia, obsługą geodezyjną.
  - 3) Wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych.
  - 4) Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania robót.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pozostanie niezmiennie w toku całego postępowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

---

#### Gmina Międzyzylesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

5. Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego, które bezpośrednio pokrywa Zamawiający.

### Zasady płatności wynagrodzenia

#### § 7

1. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu odbioru końcowego i usunięciu stwierdzonych usterek.  
Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest\* płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP : .....
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 881-10-37-024.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

### Odbiory robót

#### § 8

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu, próby zagęszczenia gruntów, podsypki, próby szczelności, będą odbierane przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ich zgłoszenia do odbioru przez kierownika robót oraz telefonicznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości końcowego odbioru robót będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz posiadanie pełnej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru, o której mowa w ust. 7.
3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.
4. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru robót, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, lub roboty nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami umowy, Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia tych usterek. Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć **7 dni** kalendarzowych.
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, w tym obowiązkowo: Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru.
6. W terminie nie dłuższym niż 3 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty wymienione w ust. 7.
7. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest całkowite zakończenie robót w zakresie objętym zamówieniem, uprzątnięcie terenu, przedstawienie **zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru** następujących dokumentów:
  - 1) Przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących budowy wraz ze zgłoszeniem przez kierownika robót gotowości do odbioru robót.
  - 2) Świadectwa jakości, certyfikaty wszystkich materiałów użytych w budowie.
  - 3) Świadectwa wykonanych prób, protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły z badania prób zagęszczeń (jeżeli były wykonywane).

---

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

- 4) Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową, przywróceniu terenu do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiając one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy do zapłaty kar umownych określonych w § 10 umowy.

### **Osoby odpowiedzialne za realizację prac**

#### **§ 9**

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:
  - 1) .....
  - 2) .....
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowiązki określone w Prawie Budowlanym, a w szczególności:
  - 1) Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  - 2) Sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
  - 3) Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowuje i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania.
  - 4) Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także kontroluje rozliczenie budowy.
  - 5) Zawiadamia Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby Inspektora Nadzoru oraz pozostałych osób, reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy.

#### **§ 10**

1. Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są:
2. Wykonawcę reprezentuje: .....  
.....  
(należy wskazać osoby wraz z zakresem upoważnienia)
3. Kierownikiem robót będzie:  
.....  
Nr uprawnień: .....
4. Do podstawowych obowiązków kierownika robót należy:
  - 1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.
  - 2) Prowadzenie dokumentacji budowy.
  - 3) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego.
  - 4) Natychmiastowa realizacja zaleceń wydanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

---

#### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.



- 5) Zgłaszanie – pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia – Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót podlegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prób i sprawdzeń w instalacji, urządzeń technicznych, przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
- 6) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
- 7) Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o: zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;
- 8) Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.
5. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostałych osób, przedstawionych w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3 w następujących przypadkach:
  - 1) Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.
  - 2) Jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
7. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji.
8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i 3, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

## Kary umowne

### § 11

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach
2. Strony ustalają, że **Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:**
  - 1) Za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy z winy Wykonawcy, podwykonawców oraz za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru, o których mowa w § 8 ust. 7 umowy – w wysokości **0,05%** wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
  - 2) Za każdy dzień opóźnienia w terminie na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru wymienionym w § 8 ust. 4 umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi wymienionym w § 14 ust. 5 umowy, w wysokości **0,05%** wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
  - 3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, podwykonawców - w wysokości **5%** wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.
  - 4) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości **1%** wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
  - 5) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 4 ust. 5 umowy lub w przypadku nie przedłożenia projektu jej zmiany, zgodnie z § 4 ust. 13 umowy, w wysokości **2%** wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

---

#### Gmina Międzyzlesie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

4. Jeżeli w wyniku zaniedbań Wykonawcy, podwykonawców, niewykonania zadania w terminie lub nienależytego jego wykonania, Zamawiający utraci przyznane dofinansowanie na realizację zadania, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę równą wysokości utraconego dofinansowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści.
6. **Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:**
  - 1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
  - 2) Za zwłokę w zapłacie faktur, w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.
  - 3) Za zwłokę w dokonaniu odbioru - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

## **Odstąpienie od Umowy**

### **§ 12**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:
  - 1) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
  - 2) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
    - a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
    - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiający wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
  - 3) Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
3. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków wymienionych w umowie, Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.
4. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

## **Zabezpieczenie**

### **§ 13**

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zw. dalej „zabezpieczeniem” ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy i wynosi: .....  
(słownie:.....złotych).
2. Całość zabezpieczenia musi być wniesiona w dniu podpisania niniejszej umowy.
  3. Zabezpieczenie w formie gotówkowej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Kłodzko o Bystrzyca Kłodzka Nr 919523 1040 0100 2176 2001 0004, które przechowywane będzie przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym, a po zwolnieniu zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.
  4. Ustala się następujący podział zabezpieczenia:

---

#### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

- 1) 80% - gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót - zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze zadania,
- 2) 20% - zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady - zwolnienie w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

## **Gwarancja i rękojmia**

### **§ 14**

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  
Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres jednego roku.
2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy będzie objęty 36 miesięczną gwarancją. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.
7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.

## **Zmiana umowy**

### **§ 14**

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach:
  - 1) Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:
    - a) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót;
    - b) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych;
    - c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
    - d) zmiany spowodowane warunkami terenowymi, a w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.
  - 2) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
3. Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w § 4 umowy.

---

#### **Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

4. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 15**

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

\* - niepotrzebne skreślić

**ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY DO  
DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA  
Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy  
Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”**

**O ś w i a d c z e n i e**

Nazwa podmiotu.....

Adres.....

W przypadku wyboru Wykonawcy (nazwa, adres): .....

oświadczam, że ww Wykonawca może polegać na mojej:

1. **wiedzy\***
2. **doświadczeniu\***
3. **potencjale technicznym\***
4. **osobach zdolnych do wykonania zamówienia\***
5. **zdolnościach finansowych\***

i zobowiązuję do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na zadanie pn.: „**Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne**”.

\* niepotrzebne skreślić

**Uwaga!**

W przypadku korzystania z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych przez więcej niż jedną firmę, powyższe zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania.

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Nazwa zadania: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”

Lp.	Imię i nazwisko	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia	Zakres wykonywanych czynności – przewidywana funkcja	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć



**Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
posiadają wymagane uprawnienia**

**Nazwa zadania: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy  
Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”**

Oświadczam/y, że następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
posiadają wymagane przez Zamawiającego (określone w SIWZ) uprawnienia:

<b>Lp.</b>	<b>Funkcja/stanowisko</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Opis uprawnień</b>

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

**Nazwa i adres Zamawiającego:**

GMINA MIĘDZYLESIE  
Plac Wolności 1  
57-530 Międzylesie  
tel. 074 8 126 327, 347, 374  
fax. 074 8 126 126  
e-mail: [urząd@miedzylesie.pl](mailto:urząd@miedzylesie.pl)  
strona internetowa: [www.miedzylesie.pl](http://www.miedzylesie.pl)

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Siedziba firmy</b>	
<b>Nr tel./fax.</b>	
<b>Nr NIP:</b>	
<b>Nr REGON:</b>	
<b>Nazwa banku i nr konta</b>	

**O ś w i a d c z e n i e**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

zadanie: „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. ....
2. ....
3. ....

W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole:

- Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**„Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn	Wartość
1	45316110-9	<b>JODŁÓW - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.2</b>				
1 d.1	KNR 13-10 0401-01 analogia	Wiercenie otworów cementacyjnych świdrami gryzowymi o średnicy 66 - 86 mm w skałach kat. I - głębokość do 50 m WIERCENIE OTWORU POD STOPE FUNDAMENTOWĄ PREFABRYKOWANĄ W GRUNCIE SKALISTYM	m otw.			
		2*2.50	m otw.	5.0000		
2 d.1	NNRNKB 202 0223-01 analogia	(z.II) Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 PREFABRYKOWANA STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH 0,45/0,45/2,10m	m3			
		2*0.45*0.45*2.10	m3	0.8505		
3 d.1	KSNR 2 0103-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. powyżej 14 mm ZBROJENIE STÓP PREFABRYKOWANYCH	t			
		2*0.016*0.016*2.10*7.85*6	t	0.0506		
4 d.1	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków OSADZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W GRUNCIE	szt.			
			2 szt.	2.0000		
5 d.1	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg MASZT STALOWY OCYNKOWANY O CIĘŻARZE 130kG	słup.			
			2 słup.	2.0000		
6 d.1	KNR 7-08 0603-04	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 20 kg KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANEL SOLARNY I USTÓJ WIATRAKA	kg			
		2*55	kg	110.0000		

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

7 d.1	KNR 13-13 0806-07 analogia	Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenia oraz pozostałe nie wymienione MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD PANELE SOLARNE I USTÓJ WIATRKA O CIĘŻARZE 55kG	t			
		2*0.055	t	0.1100		
8 d.1	KNR 5-05 1201-05 analogia	Montaż przełącznicy translacji RCI ZAKUP I MONTAŻ REGULATORA SOLARNEGO I PILOTA SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI Z REGULATOREM	szt.			
		2	szt.	2.0000		
9 d.1	KNR 5-05 1201-07	Montaż ramy lub zespołu zasilania BAS/CSA ZAKUP I MONTAŻ PANELI FOTOWOLAICZNYCH (2szt w 1 kpl)	szt.			
		2	szt.	2.0000		
10 d.1	KNR 5-05 1201-06 analogia	Montaż zespołu wymiennego IA-ID ENV ZAKUP I MONTAŻ GENERATORA WIATROWEGO	szt.			
		2	szt.	2.0000		
11 d.1	KNR-W 5-05 0806-07 analogia	Montaż uziemienia stojaka MONTAŻ UZIEMIENIA LAMPY FE 25x3; Ru< 30 OM	szt.			
		2	szt.	2.0000		
				RAZEM		
2	45316110-9	<b>POTOCZEK - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.3</b>				
12 d.2	KNR 13-10 0401-01 analogia	Wiercenie otworów cementacyjnych świdrami gryzowymi o średnicy 66 - 86 mm w skałach kat. I - głębokość do 50 m WIERCENIE OTWORU POD STOPE FUNDAMENTOWĄ PREFABRYKOWANĄ W GRUNCIE SKALISTYM	m otw.			
		3*2.50	m otw.	7.5000		
13 d.2	NNRNKB 202 0223-01 analogia	(z.II) Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 PREFABRYKOWANA STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH 0,45/0,45/2,10m	m3			
		3*0.45*0.45*2.10	m3	1.2758		
14 d.2	KSNR 2 0103-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. powyżej 14 mm ZBROJENIE STÓP PREFABRYKOWANYCH	t			

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

		3*0.016*0.016*2.10*7.85*6	t	0.0760		
15 d.2	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków OSADZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W GRUNCIE	szt.			
			3 szt.	3.0000		
16 d.2	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg MASZT STALOWY OCYNKOWANY O CIĘŻARZE 130kG	słup.			
			3 słup.	3.0000		
				RAZEM		
17 d.2	KNR 7-08 0603-04	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 20 kg KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANEL SOLARNY I USTÓJ WIATRAKA	kg			
		3*55	kg	165.0000		
18 d.2	KNR 13-13 0806-07 analogia	Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenia oraz pozostałe nie wymienione MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD PANELE SOLARNE I USTÓJ WIATRAKA O CIĘŻARZE 55kG	t			
		3*0.055	t	0.1650		
19 d.2	KNR 5-05 1201-05 analogia	Montaż przełącznicy translacji RCI ZAKUP I MONTAŻ REGULATORA SOLARNEGO I PILOTA SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI Z REGULATOREM	szt.			
			3 szt.	3.0000		
20 d.2	KNR 5-05 1201-07	Montaż ramy lub zespołu zasilania BAS/CSA ZAKUP I MONTAŻ PANELI FOTOWOLAICZNYCH (2szt w 1 kpl)	szt.			
			3 szt.	3.0000		
21 d.2	KNR 5-05 1201-06 analogia	Montaż zespołu wymiennego IA-ID ENV ZAKUP I MONTAŻ GENERATORA WIATROWEGO	szt.			
			3 szt.	3.0000		
22 d.2	KNR-W 5- 05 0806-07 analogia	Montaż uziemienia stojaka MONTAŻ UZIEMIENIA LAMPY FE 25x3; Ru< 30 OM	szt.			
			3 szt.	3.0000		
				RAZEM		
3	45316110-9	<b>PISARY - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.3</b>				

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

23 d.3	KNR 13-10 0401-01 analogia	Wiercenie otworów cementacyjnych świdrami gryzowymi o średnicy 66 - 86 mm w skałach kat. I - głębokość do 50 m WIERCENIE OTWORU POD STOPEŁ FUNDAMENTOWĄ PREFABRYKOWANĄ W GRUNCIE SKALISTYM	m otw.			
		3*2.50	m otw.	7.5000		
24 d.3	NNRNKB 202 0223- 01 analogia	(z.II) Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 PREFABRYKOWANA STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH 0,45/0,45/2,10m	m3			
		3*0.45*0.45*2.10	m3	1.2758		
25 d.3	KSNR 2 0103-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. powyżej 14 mm ZBROJENIE STÓP PREFABRYKOWANYCH	t			
		3*0.016*0.016*2.10*7.85*6	t	0.0760		
26 d.3	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków OSADZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W GRUNCIE	szt.			
			3 szt.	3.0000		
27 d.3	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg MASZT STALOWY OCYNKOWANY O CIĘŻARZE 130kG	słup.			
			3 słup.	3.0000		
28 d.3	KNR 7-08 0603-04	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 20 kg KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANEL SOLARNY I USTÓJ WIATRAKA	kg			
		3*55	kg	165.0000		
29 d.3	KNR 13-13 0806-07 analogia	Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenia oraz pozostałe nie wymienione MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD PANELE SOLARNE I USTÓJ WIATRAKA O CIĘŻARZE 55kG	t			
		3*0.055	t	0.1650		
30 d.3	KNR 5-05 1201-05 analogia	Montaż przełącznicy translacji RCI ZAKUP I MONTAŻ REGULATORA SOLARNEGO I PILOTA SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI Z REGULATOREM	szt.			
			3 szt.	3.0000		

**Gmina Międzyzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.



31 d.3	KNR 5-05 1201-07	Montaż ramy lub zespołu zasilania BAS/CSA ZAKUP I MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH (2szt w 1 kpl)	szt.			
			3 szt.	3.0000		
32 d.3	KNR 5-05 1201-06 analogia	Montaż zespołu wymiennego IA-ID ENV ZAKUP I MONTAŻ GENERATORA WIATROWEGO	szt.			
			3 szt.	3.0000		
33 d.3	KNR-W 5- 05 0806-07 analogia	Montaż uziemienia stojaka MONTAŻ UZIEMIENIA LAMPY FE 25x3; Ru< 30 OM	szt.			
			3 szt.	3.0000		
				RAZEM		
4	45316110-9	<b>DOLNIK - LAMPY SOLARNO- WIATROWE - szt.3</b>				
34 d.4	KNR 13-10 0401-01 analogia	Wiercenie otworów cementacyjnych świdrami gryzowymi o średnicy 66 - 86 mm w skałach kat. I - głębokość do 50 m WIERCENIE OTWORU POD STOPE FUNDAMENTOWĄ PREFABRYKOWANĄ W GRUNCIE SKALISTYM	m otw.			
		3*2.50	m otw.	7.5000		
35 d.4	NNRNKB 202 0223- 01 analogia	(z.II) Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 PREFABRYKOWANA STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH 0,45/0,45/2,10m	m3			
		3*0.45*0.45*2.10	m3	1.2758		
36 d.4	KSNR 2 0103-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. powyżej 14 mm ZBROJENIE STÓP PREFABRYKOWANYCH	t			
		3*0.016*0.016*2.10*7.85*6	t	0.0760		
37 d.4	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków OSADZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W GRUNCIE	szt.			
			3 szt.	3.0000		
38 d.4	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg MASZT STALOWY OCYNKOWANY O CIĘŻARZE 130kG	słup.			
			3 słup.	3.0000		

**Gmina Międzyzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

39 d.4	KNR 7-08 0603-04	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 20 kg KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANEL SOLARNY I USTÓJ WIATRAKA	kg			
		3*55	kg	165.0000		
40 d.4	KNR 13-13 0806-07 analogia	Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenia oraz pozostałe nie wymienione MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD PANELE SOLARNE I USTÓJ WIATRAKA O CIĘŻARZE 55kG	t			
		3*0.055	t	0.1650		
41 d.4	KNR 5-05 1201-05 analogia	Montaż przełącznicy translacji RCI ZAKUP I MONTAŻ REGULATORA SOLARNEGO I PILOTA SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI Z REGULATOREM	szt.			
			3 szt.	3.0000		
42 d.4	KNR 5-05 1201-07	Montaż ramy lub zespołu zasilania BAS/CSA ZAKUP I MONTAŻ PANELI FOTOWOLAICZNYCH (2szt w 1 kpl)	szt.			
			3 szt.	3.0000		
43 d.4	KNR 5-05 1201-06 analogia	Montaż zespołu wymiennego IA-ID ENV ZAKUP I MONTAŻ GENERATORA WIATROWEGO	szt.			
			3 szt.	3.0000		
44 d.4	KNR-W 5- 05 0806-07 analogia	Montaż uziemienia stojaka MONTAŻ UZIEMIENIA LAMPY FE 25x3; Ru< 30 OM	szt.			
			3 szt.	3.0000		
				RAZEM		
5	45316110-9	<b>LESICA - LAMPY SOLARNO- WIATROWA - szt.1</b>				
45 d.5	KNR 13-10 0401-01 analogia	Wiercenie otworów cementacyjnych świdrami gryzowymi o średnicy 66 - 86 mm w skałach kat. I - głębokość do 50 m WIERCENIE OTWORU POD STOPE FUNDAMENTOWĄ PREFABRYKOWANĄ W GRUNCIE SKALISTYM	m otw.			
		1*2.50	m otw.	2.5000		
46 d.5	NNRNKB 202 0223- 01 analogia	(z.II) Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 PREFABRYKOWANA STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH 0,45/0,45/2,10m	m3			

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

		1*0.45*0.45*2.10	m3	0.4252		
47 d.5	KSNR 2 0103-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. powyżej 14 mm ZBROJENIE STÓP PREFABRYKOWANYCH	t			
		1*0.016*0.016*2.10*7.85*6	t	0.0253		
48 d.5	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków OSADZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W GRUNCIE	szt.			
		1	szt.	1.0000		
49 d.5	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg MASZT STALOWY OCYNKOWANY O CIĘŻARZE 130kG	słup.			
		1	słup.	1.0000		
50 d.5	KNR 7-08 0603-04	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 20 kg KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANEL SOLARNY I USTÓJ WIATRAKA	kg			
		1*55	kg	55.0000		
51 d.5	KNR 13-13 0806-07 analogia	Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenia oraz pozostałe nie wymienione MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD PANELE SOLARNE I USTÓJ WIATRAKA O CIĘŻARZE 55kG	t			
		1*0.055	t	0.0550		
52 d.5	KNR 5-05 1201-05 analogia	Montaż przełącznicy translacji RCI ZAKUP I MONTAŻ REGULATORA SOLARNEGO I PILOTA SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI Z REGULATOREM	szt.			
		1	szt.	1.0000		
53 d.5	KNR 5-05 1201-07	Montaż ramy lub zespołu zasilania BAS/CSA ZAKUP I MONTAŻ PANELI FOTOWOLAICZNYCH (2szt w 1 kpl)	szt.			
		1	szt.	1.0000		
54 d.5	KNR 5-05 1201-06 analogia	Montaż zespołu wymiennego IA-ID ENV ZAKUP I MONTAŻ GENERATORA WIATROWEGO	szt.			
		1	szt.	1.0000		
55 d.5	KNR-W 5- 05 0806-07 analogia	Montaż uziemienia stojaka MONTAŻ UZIEMIENIA LAMPY FE 25x3; Ru< 30 OM	szt.			

**Gmina Międzyzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

			1 szt.	1.0000		
				RAZEM		
6	45316110-9	<b>GNIEWOSZÓW - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.2</b>				
56 d.6	KNR 13-10 0401-01 analogia	Wiercenie otworów cementacyjnych świdrami gryzowymi o średnicy 66 - 86 mm w skałach kat. I - głębokość do 50 m WIERCENIE OTWORU POD STOPEŁ FUNDAMENTOWĄ PREFABRYKOWANĄ W GRUNCIE SKALISTYM	m otw.			
		2*2.50	m otw.	5.0000		
57 d.6	NNRNKB 202 0223-01 analogia	(z.II) Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> PREFABRYKOWANA STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH 0,45/0,45/2,10m	m <sup>3</sup>			
		2*0.45*0.45*2.10	m <sup>3</sup>	0.8505		
58 d.6	KSNR 2 0103-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. powyżej 14 mm ZBROJENIE STÓP PREFABRYKOWANYCH	t			
		2*0.016*0.016*2.10*7.85*6	t	0.0506		
59 d.6	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków OSADZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W GRUNCIE	szt.			
			2 szt.	2.0000		
60 d.6	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg MASZT STALOWY OCYNKOWANY O CIĘŻARZE 130kG	słup.			
			2 słup.	2.0000		
61 d.6	KNR 7-08 0603-04	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 20 kg KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANEL SOLARNY I USTÓJ WIATRAKA	kg			
		2*55	kg	110.0000		
62 d.6	KNR 13-13 0806-07 analogia	Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenia oraz pozostałe nie wymienione MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD PANELE SOLARNE I USTÓJ WIATRAKA O CIĘŻARZE 55kG	t			
		2*0.055	t	0.1100		

**Gmina Międzyzlesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

63 d.6	KNR 5-05 1201-05 analogia	Montaż przełącznicy translacji RCI ZAKUP I MONTAŻ REGULATORA SOLARNEGO I PILOTA SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI Z REGULATOREM	szt.			
			2	szt.	2.0000	
64 d.6	KNR 5-05 1201-07	Montaż ramy lub zespołu zasilania BAS/CSA ZAKUP I MONTAŻ PANELI FOTOWOLAICZNYCH (2szt w 1 kpl)	szt.			
			2	szt.	2.0000	
65 d.6	KNR 5-05 1201-06 analogia	Montaż zespołu wymiennego IA-ID ENV ZAKUP I MONTAŻ GENERATORA WIATROWEGO	szt.			
			2	szt.	2.0000	
66 d.6	KNR-W 5- 05 0806-07 analogia	Montaż uziemienia stojaka MONTAŻ UZIEMIENIA LAMPY FE 25x3; Ru< 30 OM	szt.			
			2	szt.	2.0000	
					RAZEM	
7	45316110-9	<b>JAWOREK - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.6</b>				
67 d.7	KNR 13-10 0401-01 analogia	Wiercenie otworów cementacyjnych świdrami gryzowymi o średnicy 66 - 86 mm w skałach kat. I - głębokość do 50 m WIERCENIE OTWORU POD STOPE FUNDAMENTOWĄ PREFABRYKOWANĄ W GRUNCIE SKALISTYM	m otw.			
		6*2.50	m otw.		15.0000	
68 d.7	NNRNKB 202 0223- 01 analogia	(z.II) Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 PREFABRYKOWANA STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH 0,45/0,45/2,10m	m3			
		6*0.45*0.45*2.10	m3		2.5515	
69 d.7	KSNR 2 0103-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. powyżej 14 mm ZBROJENIE STÓP PREFABRYKOWANYCH	t			
		6*0.016*0.016*2.10*7.85*6	t		0.1519	
70 d.7	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków OSADZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ W GRUNCIE	szt.			
			6	szt.	6.0000	

**Gmina Międzyzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.



71 d.7	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg MASZT STALOWY OCYNKOWANY O CIĘŻARZE 130kG	słup.			
			6 słup.	6.0000		
72 d.7	KNR 7-08 0603-04	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 20 kg KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANEL SOLARNY I USTÓJ WIATRAKA	kg			
		6*55	kg	330.0000		
73 d.7	KNR 13-13 0806-07 analogia	Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenia oraz pozostałe nie wymienione MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD PANELE SOLARNE I USTÓJ WIATRAKA O CIĘŻARZE 55kG	t			
		6*0.055	t	0.3300		
74 d.7	KNR 5-05 1201-05 analogia	Montaż przełącznicy translacji RCI ZAKUP I MONTAŻ REGULATORA SOLARNEGO I PILOTA SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI Z REGULATOREM	szt.			
			6 szt.	6.0000		
75 d.7	KNR 5-05 1201-07	Montaż ramy lub zespołu zasilania BAS/CSA ZAKUP I MONTAŻ PANELI FOTOWOLAICZNYCH (2szt w 1 kpl)	szt.			
			6 szt.	6.0000		
76 d.7	KNR 5-05 1201-06 analogia	Montaż zespołu wymiennego IA-ID ENV ZAKUP I MONTAŻ GENERATORA WIATROWEGO	szt.			
			6 szt.	6.0000		
77 d.7	KNR-W 5-05 0806-07 analogia	Montaż uziemienia stojaka MONTAŻ UZIEMIENIA LAMPY FE 25x3; Ru< 30 OM	szt.			
			6 szt.	6.0000		
				RAZEM		
		ŁĄCZNIE NETTO				
		PODATEK VAT				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO				

słownie:

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

**Gmina Międzyzylesie**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przetarg „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”.

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

„Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	JODŁÓW - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.2						
2	POTOCZEK - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.3						
3	PISARY - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.3						
4	DOLNIK - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.3						
5	LESICA - LAMPA SOLARNO-WIATROWA - szt.1						
6	GNIEWOSZÓW - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.2						
7	JAWOREK - LAMPY SOLARNO-WIATROWE - szt.6						
	RAZEM netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpis osób uprawnionych o reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika oraz pieczęć

.....  
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

### Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia publicznego pn.

#### „Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”

będącego przedmiotem niniejszego postępowania zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia.

Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia nie krócej jednak niż okres przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem zgłaszania wad.

Będziemy solidarnie odpowiadać za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym realizację zamówienia.

Wspólnie ustanawiamy Lidera firmę (.....), który będzie w naszym imieniu występował we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ustanawiamy (.....), jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis/Podpisy osób prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

....., .....  
miejsowość data

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty: (.....)

.....  
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pn.:**

**„Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

	<b>Nazwa</b>	<b>Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania</b>	<b>Adres</b>	<b>Telefon</b>	<b>Podpis /Podpisy osób prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów</b>
Lider	.....	.....	.....	.....	.....
Partner 1	.....	.....	.....	.....	.....
Partner 2	.....	.....	.....	.....	.....
Partner 3	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

....., .....  
miejsowość                      data