

WR.ZUZ.4.4210.219.2020.AG

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Pani Barbarze Słupik, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonania przekroczenia projektowaną linią kablową w rurze osłonowej DN160 pod dnem potoku Cieszyna w km 2+110 (dz. nr 114 obręb Gajnik) o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: początek: X: 5562631.59 Y: 6408027.57; koniec: X: 5562639.80 Y: 6408027.79.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ew. 114, 135/1 i 175 obręb Gajnik, gm. Międzyzlesie.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Gajnik.

DYREKTOR
Sławomir Janik

Wywieszono miejscowość data

Podpis