

WR.ZUZ.4.4210.141.2021.MM

### **ZAWIADOMIENIE**

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Międzylesie, pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami 1% i 10% rzeki Nysa Kłodzka, na działkach nr 143 i 144 obręb 0018 Roztoki, gmina Międzylesie, nowych obiektów budowlanych, tj. linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z dwoma słupami o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: dla początku X: 5562630.70 Y: 6404804.55 i końca X: 5562606.90 Y: 6404867.20.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 143 i 144 obręb 0018 Roztoki, gmina Międzylesie.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gminy Międzylesie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Roztoki.

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych  
Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość ..... data .....

Podpis .....