



ITiG.6220.P.5-D.2021.DK

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawą „oos”, a także § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku **Pani Justyny Włodarczyk – PBW Inżynieria Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław** działającej w imieniu **Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie, km 2+200**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kłodzku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku

Orzekam

- 1.) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**
- 2.) Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 - a.) Wobec braku konieczności wycinki drzew i krzewów w obrębie realizacji przedsięwzięcia należy drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu jego oddziaływania zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeżeli w trakcie realizacji przedsięwzięcia wyniknie konieczność usunięcia drzew lub krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie od organu wydającego. Wycinkę drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 15 października należy prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed wykonaniem wycinki dokona oględzin pod kątem obecności ptaków, a w przypadku stwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin prowadzenia ww. prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
 - b.) W przypadku stwierdzenia w obrębie mostu obecności ptaków i nietoperzy zostanie zlecona specjalistom (chiropterologowi i ornitologowi) ocena oraz określenie dalszego postępowania w zakresie chronionych gatunków zwierząt.



Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie

- c.) Należy zastosować odpowiednie osłony i pomosty, które będą chronić ciek wodny (rzekę Nysa Kłodzka) przed odpadami i pyłami.
- d.) Plac budowy należy usytuować w miejscu utwardzonym i ogrodzonym. Zabezpieczenie placu winno być wykonane w sposób uniemożliwiający ingerencję osób trzecich lub niepowołanych.
- e.) Wszelkie odpady związane z prowadzeniem prac winny być przechowywane w szczelnych pojemnikach uniemożliwiających przedostanie się odpadów do gruntu. Odpady należy przekazać uprawnionym podmiotom (posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie) do dalszego zagospodarowania – unieszkodliwiania.
- f.) Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy związane z budową mostu oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza teren inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
- g.) Prace związane z umocnieniem skarp (ewentualnie dna rzeki) wykonać za pomocą materiałów pochodzenia naturalnego albo zbliżonych do naturalnego (drewno, ziemia, kamień, żwir, biomasa). Użycie gotowych betonowych elementów prefabrykowanych lub zaprawy betonowej ograniczyć wyłącznie do miejsc, gdzie jest to uzasadnione względami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa obiektu.
- h.) Na etapie realizacji inwestycji należy wyposażyć zaplecze budowy w sorbent, w celu zneutralizowania ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.
- i.) W przypadku zaistnienia awarii, gdy nastąpi skażenie terenu węglowodorami ropopochodnymi należy niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi, a teren przywrócić do stanu pierwotnego.
- j.) Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić w godzinach dziennych, przy czym prace maszyn należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 października 2021 r. (data wpływu: 27.10.2021 r.) Pani Justyna Włodarczyk – przedstawiciel PBW Inżynieria Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław, działająca w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla zadania pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie, km 2+220”.

Do wniosku, zgodnie z artykułem 74 ust. 1 ustawy „o oś”, dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku oraz w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowaną inwestycję.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzór



Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie

Wodny w Kłodzku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kłodzku pismem nr WR.4.2.434.179.2021.M.r. z dnia 23 listopada 2021 r. nie wniósł uwag do postępowania w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem nr NS.ZNS.9022.7.13.2021.AZ z dnia 19 listopada 2021 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WOO.4220.749.2021.AP.3 z dnia 13 grudnia 2021 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz na jego wniosek przedłużył termin rozpatrzenia sprawy.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie zawiadomił strony pismem nr ITiG.6220.P.5-6.2021.DK z dnia 14.12.2021 r. o przedłużeniu terminu postępowania do dnia 10 lutego 2022 r.

Po otrzymaniu wymaganych informacji od Inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu swoim postanowieniem nr WOOŚ.4220.749.2021.AP.4 dnia 4 stycznia 2022 r. wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoliły kompleksowo ocenić jego działanie na środowisko. W związku z powyższym uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie uwzględnił:

- informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (sygn.: WOOŚ.4220.749.2021.AP.4 z dn. 4 stycznia 2022 r.) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku (sygn.: NS.ZNS.9022.7.13.2021.AZ z dn. 19 listopada 2021 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny p.n. „Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie, km 2+220”
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kłodzku (sygn.: WR.4.2.434.179.2021.M.R. z dn. 23 listopada 2021 r.) o nie wniesieniu uwag do postępowania w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1)



Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku postępowania lub wnioszek o ponowne rozpatrzenie sprawy) i prawomocna (decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu).

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej.

Z up. Burmistrza
/-/ Ewa Siwek
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2. PGW Wody Polskie – Nadzór Wodny w Kłodzku
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku



Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr: ITiG.6220.P.5-D.2021.DK z dnia 10.02.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3234D (km 2+220) w miejscowości Domaszków, gmina Międzyzlesie, powiat kłodzki. Przebudowa będzie przeprowadzona w na odcinku o długości ok. 70 m na obu końcach obiektu wraz z budową jednostronnego chodnika o szerokości użytkowej ok. 1,5 m od strony wody dolnej obiektu. Chodnik wykonany będzie na długości ok 70 m na obu krańcach obiektu (tj. na tym samym odcinku, na którym zostanie dowiązany odcinek drogowy).

Podstawowe parametry projektowanego obiektu:

1. Długość całkowita obiektu – ok. 25,00 m
2. Rozpiętość teoretyczna przęsła – ok. 15,50 m
3. Całkowita szerokość obiektu – ok. 9,50 m
4. Szerokość jezdni – ok. 6,50 m
5. Szerokość użytkowa chodnika na moście – ok. 1,50 m
6. Wysokość balustrady – min. 1,10 m
7. Szerokość użytkowa chodników na dojeźcach do obiektu – ok. 1,50 m

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących podpór, które zostaną oczyszczone i uzupełnione ubytki. Rozebrana będzie górna ich część w celu wykonania nowej niszy podłożyskowej i ściany żwirowej. Nośność obiektu zaprojektowano jako konstrukcji jednoprzęsłowej o schemacie statycznym w postaci belki swobodnie podpartej. Ustrój nośny mostu zostanie wykonany z betonu zbrojonego. Rozpiętość teoretyczna przęsła ok. 15,50 m. Nawierzchnię jezdni na obiekcie projektuje się z betonu asfaltowego. Nawierzchnię chodnika dla pieszych projektuje się jako warstwę z mieszaniny żywic epoksydowych oraz poliuretanowych. Przewiduje się montaż stalowych balustrad o wysokości min. 1,10 m. Pomiędzy ciągami pieszych i rowerzystów a jezdnią z obu stron projektuje się bariery ochronne. Nie przewiduje się budowy oświetlenia obiektu. W ramach prac budowlanych planowane jest oczyszczenie i umocnienie koryta rzeki pod obiektem. Sposób umocnienia oraz oczyszczenia koryta zostaną uzgodnione z zarządcą cieku (rzeki Nysa Kłodzka) PGW – Wody Polskie.

W fazie realizacji przedsięwzięcia (prace budowlane) występować będzie lokalnie zwiększony poziom hałasu oraz zwiększony poziom spalin i pyłów. Prace będą wykonywane w porze dziennej przy użyciu sprawnych maszyn i urządzeń. Całość zanieczyszczeń będzie miała charakter lokalny i okresowy i ustanie po wykonaniu prac budowlanych. Nie będzie to miało wpływu na środowisko przyrodnicze terenów wokół przedsięwzięcia.

W fazie użytkowania obiektu mostowego hałas nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm objętych przepisami prawa.

Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia zostało wyeliminowane transgraniczne oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody (najbliższy obszar Natura 2000 jest w odległości 6 km).

Urząd Miasta i Gminy w Międzyzlesiu
Plac Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie
tel. 74 812 63 27, NIP: 8811037024
fax 74 812 61 26 REGON: 890718136



Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie

