



ITiG.271.39.2022

Międzyzylesie, dnia 28 września 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wg rozdzielnika

Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzylesie zaprasza do **złożenia oferty cenowej na zadanie „Rozbudowa placu zabaw”** w ramach funduszu sołectkiego wsi Długopole Górne przedsięwzięcia pn. Wizerunek i estetyka wsi Długopole Górne”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzyzylesie.

Kody CPV:

37535200-9 – wyposażenie placów zabaw

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ WYMAGANIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż placu zabaw w skład, którego wchodzi:

Zestaw zabawowy lokomotywa – elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowo. Drewno impregnowane ciśnieniowo, elementy dekoracyjne, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE. Podłoga wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	2,40 x 0,80 x 6,90
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]	3,80 x 10,40
HIC	0,90 m
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Huśtawka podwójna metalowa – elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowane proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Siedzisko płaskie + koszyk. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	2,20 x 1,85 x 3,70
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]	7,10 x 3,90
HIC	1,20 m
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm



Karuzela tarczowa z siedzeniem – elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tarcza wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filcem melaminowym. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x średnica) [m]	0,80 x 1,50	*Tolerancja wymiarów +/- 5cm
Wymiary strefa bezpieczeństwa (średnica) [m]	5,50	
HIC	0,15 m	
Głębokość posadowienia	0,50 m	
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw	
Przedział wiekowy	3 - 12 lat	
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176	

Pomost rurowy - elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowo. Drewno impregnowane ciśnieniowo, elementy dekoracyjne, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	1,50 x 1,15 x 1,50	*Tolerancja wymiarów +/- 5cm
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]	4,15 x 4,50	
HIC	0,35 m	
Głębokość posadowienia	0,50 m	
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw	
Przedział wiekowy	3 - 12 lat	
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176	

Huśtawka ważka metalowa – elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowane proszkowo. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	0,90 x 0,50 x 2,80	*Tolerancja wymiarów +/- 5cm
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]	3,50 x 5,80	
HIC	0,80 m	
Głębokość posadowienia	0,50 m	
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw	
Przedział wiekowy	3 - 12 lat	
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176	

Bujak lew - elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	0,80 x 0,3 x 0,95
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer) [m]	3,20
HIC	0,50 m
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Ławka z metalowym stelażem z oparciem - elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowane proszkowo. Drewno impregnowane ciśnieniowo i lakierowane co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	0,80 x 0,60 x 1,70
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176
Części zapasowe	Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Kosz na śmieci metalowy – elementy kosza wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	0,95 x 0,35 x 0,43
Pojemność [l]	35
Waga [kg]	15
Głębokość posadowienia [m]	0,45
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Regulamin placu zabaw metalowy – - elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowane proszkowo. Tablica wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	1,80 x 0,05 x 0,50
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176
Części zapasowe	Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, od daty odbioru montażu placu zabaw.



II. TERMINY WYKONANIA:

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: **do dnia 15.12.2022 r.**

III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:

- 100 pkt. - cena.

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$$

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.**
2. **Kartę techniczną wraz z wizualizacją proponowanego placu zabaw.**
3. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem e-mail.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), należy składać:

- 1) W formie papierowej w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzylesiu, Plac Wolności 1, pokój nr 7 (I piętro) z dopiskiem „**Rozbudowa placu zabaw**”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2022 r. do godz. 10:00;

lub

- 2) w formie elektronicznej skany w formacie pdf opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: **ofertyitig@miedzylesie.pl**. W tytule wiadomości należy wpisać: „**Rozbudowa placu zabaw**” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2022 r. do godz. 10:00;



W PRZYPADKU PRZESŁANIA OFERTY, KTÓRY NIE BĘDZIE OPISANA W WW. SPOSÓB-ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA JEJ PRZED UPLÝWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2022 r. o godz. 10.15

IX. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13, ART. 14 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPLÝWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1).

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art. 14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu ofertowym **załącznik 1 do zapytania ofertowego**.

IX. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELAJĄ:

Ewa Siwek – kierownik w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzyzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 14

Agnieszka Majewska – inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzyzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 27

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.

BURMISTRZ

/-/ Tomasz Korczak