



ITiG.271.40.2022

Międzyzylesie, dnia 18 października 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wg rozdzielnika

Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzylesie zaprasza do **złożenia oferty cenowej na zadanie „Rozbudowa placu zabaw”** w ramach funduszu sołectkiego wsi Długopole Górne przedsięwzięcia pn. Wizerunek i estetyka wsi Długopole Górne”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzyzylesie.

Kody CPV:

37535200-9 – wyposażenie placów zabaw

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ WYMAGANIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż placu zabaw w skład, którego wchodzi:

✓ **Zestaw zabawowy**

Dane materiałowo – konstrukcyjne (minimalne)

Wymiary – 6,50 x 9,0 m

Wymiar strefy bezpieczeństwa – 9,50 x 12,0 m

Konstrukcja – Zestaw wykonany z drewna sosnowego o przekroju 10 x 10 cm bezrdzeniowego litego pomalowanego drewnochromem ekologicznym, krawędzie zaokrąglone mechanicznie, całość wygładzona ręcznie, podłogi wykonane z płyty antypoślizgowej nakrapianej o gr minimum 18 mm wypełnienia dekoracyjne, balustrady i daszki wykonane ze sklejki wodotrwałej w kolorze, elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo, zjeżdżalnie wykonane z poliestru profesjonalne wzmocnione, elementy łączące-śruby, wkręty, cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Posadowienie – Na kotwie stalowej - zabetonowane betonem w klasie B-20

✓ **Huśtawka wahadłowa 2 osobowa z siedziskiem płaskim i kubelkowym**

Dane materiałowo – konstrukcyjne (minimalne)

Wymiary h - 2,40 m, szer. dołem – 3,60 m, rozstaw nóg bokiem -2,20 m

Wymiar strefy bezpieczeństwa – 7,30 x 3,10 m

Maksymalna wysokość upadku – 1,00 m

Konstrukcja – Górna belka stalowa cynkowana malowana proszkowo, nogi drewniane z drewna litego o przekroju 10 x 10 cm malowane dwukrotnie drewnochromem, siedziska gumowane z wkładem metalowym, elementy łączące - śruby, wkręty, cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa sztucznego zabezpieczone kapturkami niezdejmowalne, siedziska gumowane z wkładem stalowym w kolorze, łańcuchy cynkowane zamontowane na uchwytych łożyskowanych.

Posadowienie – Na kotwie stalowej - zabetonowane betonem w klasie B-20

✓ **Huśtawka wahadłowa z siedziskiem płaskim plus siedzisko typu Bocianie Gniazdo**

Dane materiałowo – konstrukcyjne (minimalne)

Wymiary h - 240 cm, szer. dołem - 360 cm, rozstaw nóg bokiem -220 cm

Wymiar strefy bezpieczeństwa – 730 x 310 cm

Konstrukcja – wykonana z drewna o przekroju 10 x 10 cm, siedziska gumowane z wkładem metalowym, elementy łączące - śruby, wkręty, cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa



sztucznie zabezpieczone kapturkami niezdejmowalne, siedzisko bocianie gniazdo łożyskowane o średnicy 120 cm, łańcuchy cynkowane zamontowane na uchwytych łożyskowych.
Posadowienie – Na kotwie stalowej - zabetonowane betonem w klasie B-20

✓ **Bujak na sprężynie auto**

Dane materiałowo – konstrukcyjne (minimalne)

Wymiary h - 80/100 cm , dł. 150 cm, szer.45 cm

Wymiar strefy bezpieczeństwa - średnica 300 cm

Konstrukcja – Bujak wykonany ze sklejki liściastej wodoodpornej pomalowany farbami ekologicznymi akrylowymi lub w opcji z HDPE, sprężyna o średnicy od 16 do 20 cm pomalowana proszkowo, elementy łączące -śruby, wkręty, cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa sztucznego zabezpieczone kapturkami niezdejmowalne.

Posadowienie – Na konstrukcji stalowej uźebrowanej - zabetonowane betonem w klasie B-20

✓ **Bujak wagowy „MISIE”**

Dane materiałowo – konstrukcyjne (minimalne)

Wymiary – 1,20 x 0,25 x 1,50 m

Bezpieczny upadek – 0,50 m

Wymiary strefy bezpieczeństwa – 4,50 x 3,25 m

Głębokość posadowienia na kotwach – 0,50 m

Specyfikacja materiałowa – kantówka lita 9 x 9 cm, elementy ozdobne płyta sklejka wodotrwała, sprężyna 20 mm fi 18 lub 20 cm, wys. 0,40 m

Posadowienie – Na konstrukcji stalowej uźebrowanej - zabetonowane betonem w klasie B-20

✓ **Ławka parkowa z oparciem – szt. 3**

Dane materiałowo – konstrukcyjne (minimalne)

Wymiary h-100 cm, dł. 160 cm

Wymiar strefy bezpieczeństwa – 400 x 470 cm

Konstrukcja – stelaż stalowy malowany proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z deski sosnowej 5 x 3 pomalowanej drewnochronem, elementy łączące - śruby, wkręty, cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa sztucznego zabezpieczone kapturkami niezdejmowalne.

Posadowienie – Na kotwie stalowej - zabetonowane betonem w klasie B-20

✓ **Regulamin placu zabaw**

Dane materiałowo – konstrukcyjne (minimalne)

Wymiary h - 200 cm, szer. 100 cm

Wymiar strefy bezpieczeństwa – 500 x 400 cm

Konstrukcja – Regulamin wykonany z drewna sosnowego o przekroju 10 x 10 cm bezrdzeniowego litego pomalowanego drewnochronem ekologicznym, sklejki liściaste wodoodporne malowane akrylami, elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo, elementy łączące - śruby, wkręty, cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa sztucznego zabezpieczone kapturkami niezdejmowalne.

Posadowienie – Na kotwie stalowej - zabetonowane betonem w klasie B-20

Wszystkie urządzenia na plac zabaw muszą posiadać: **Certyfikat zgodności z normą PN-EN1176**

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, od daty odbioru montażu placu zabaw.

II. TERMINY WYKONANIA:

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: **do dnia 30.11.2022 r.**

III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:

- 100 pkt. - cena.



$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$$

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **formularz ofertowy** stanowiący **załącznik nr 1 do zaproszenia**.
2. **Karty techniczne wraz z wizualizacją proponowanego placu zabaw/urządzeń.**
3. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem e-mail.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), należy składać:

- 1) W formie papierowej w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzylesiu, Plac Wolności 1, pokój nr 7 (I piętro) z dopiskiem „**Rozbudowa placu zabaw**”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2022 r. do godz. 10:00;

lub

- 2) w formie elektronicznej (skany w formacie pdf) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: **ofertyitig@miedzylesie.pl**. W tytule wiadomości należy wpisać: „**Rozbudowa placu zabaw**” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2022 r. do godz. 10:00;

W PRZYPADKU PRZESŁANIA OFERTY, KTÓRY NIE BĘDZIE OPISANA W WW. SPOSÓB-ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA JEJ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.10.2022 r. o godz. 10.15**



IX. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13, ART. 14 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIECZNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPIŹYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1).

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art. 14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu ofertowym **załącznik 1 do zapytania ofertowego**.

IX. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELAJĄ:

Ewa Siwek – kierownik w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzyzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 14

Agnieszka Majewska – inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzyzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 27

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.

BURMISTRZ

/-/ Tomasz Korczak