



ITiG.271.13.2023

Międzyzylesie, dnia 06 czerwca 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wg rozdzielnika

Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzylesie zaprasza do **złożenia oferty cenowej na zadanie „Modernizacja placu zabaw w Domaszkwie i Międzyzylesiu”**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzyzylesie.

Kody CPV:

37535200-9 – wyposażenie placów zabaw

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ WYMAGANIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż placu zabaw na terenie gminy Międzyzylesie w dwóch miejscowościach: Międzyzylesie dz. 415 oraz Domaszków dz. 724/6

1. Modernizacja placu zabaw w Międzyzylesiu, dz. 415, polegająca na zakupie, dostawie oraz montażu następujących urządzeń:

- ✓ **zestaw zabawowy** - Dane techniczne zestawu wymiar 448x513 cm, wysokość 250 cm, wysokość upadku 90 cm, powierzchnia zderzenia 746x811 cm, konstrukcja stal malowana proszkowo, zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy, wykończenie: płyta HDPE, sklejka antyskid, blacha nierdzewna linia zbrojona 16 mm, urządzenie mocowane w fundamencie betonowym. Elementy składowe zestawu: wieża podwójna z dachem 0,9m 1 szt., wieża z dachem dwuspadowym 0,9m 1 szt., wieża z podestem długim 0,9m 1 szt., wieża bez dachu 0,9m 1 szt., wieża bez dachu 0,6m 3 szt., wieża łukowa 0,6m 1 szt., ślizg 0,9m 2 szt., schody na podest 0,6m 1 szt., drabinka na podest 0,9m 1 szt., tunel L=1m, H=0,6m 1 szt., pomost z pięcioma belkami L=1,5m, H=0,6m 1 szt., pomost linowy L=1m, H=0,9m 1 szt., rura ze stopniami łatwo dostępna 0,6m 1 szt., sklep 1 szt., liczydło 1 szt., panel Kółka 3 szt., panel Kierownica 1 szt., panel Suwak książę 1 szt., panel Sorter sznurki 2 szt., panel Bulaj 2 szt., Motyl 1 szt., Miś 1szt.
- ✓ **karuzela** - karuzela tarczowa z siedzeniami, wymiar 150+/-2 cm, powierzchnia zderzenia 550 cm, wysokość 85,5 cm, konstrukcja: stal malowana proszkowo, wykończenie płyta antypoślizgowa, konstrukcja stal malowana proszkowo, wykończenie płyta ryflowana

2. Modernizacja placu zabaw w Domaszkwie, dz. 724/6, polegająca na zakupie, dostawie oraz montażu następujących urządzeń:

- ✓ **zestaw zabawowy** - Dane techniczne zestawu: wymiary: 386 x 249 cm, powierzchnia zderzenia: 738 x 590 cm, wysokość: 330 cm, wysokość swobodnego upadku: 150 cm, konstrukcja: stal malowana proszkowo, wykończenie: płyta HDPE, elementy składowe zestawu: ślizg 120 cm, ścianka wspinaczkowa 1,20 cm, wieża sześciokątna 1,2, wieża sześciokątna 90 cm, panel bulaj 2x, panel suwak, panel koszyk Gruszka, panel liczydło
- ✓ **zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny** - Dane techniczne: Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 2,75 x 2,41 x 2,07 m, Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu 70x70x3mm, rura Ø38x2,6mm oraz Ø30x2mm, ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości 18mm, elementy linowe wykonane z liny zbrojonej o średnicy Ø16mm, wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
- ✓ **huśtawka wahadłowa** - Dane techniczne: Gabaryty urządzenia: 1,9 x 5,93 m, strefa funkcjonowania: 7,32 (8,32) x 5,91 m, wysokość maksymalna: ~2,4 m, słupy stalowe, huśtawka wahadłowa potrójna: Siedzisko kubełkowe dla maluchów, a płaskie od starszych przedszkolaków wzwyż. Siedzisko Bocianie gniazdo jest uwielbiane przez młodsze i starsze pociechy.
- ✓ **bujak 4 osobowy** - Dane techniczne: konstrukcja: stal sprężynowa 20mm, malowana proszkowo, siedziska: wykonany z płyty HDPE odpornej na odbarwienia i promieniowanie UV, śruby: zabezpieczone w plastikowych osłonach, mocowanie: zagłębione 60 cm w gruncie, sprężynowy bujak czteroosobowy, odpowiednik konika na biegunach. Dostarcza niezastąpionych wrażeń podczas zabawy i pozwala dzieciom



spędzić niezapomniane chwile na świeżym powietrzu. Zaletą tego typu urządzeń jest łatwość wkomponowania w każdą przestrzeń

- ✓ **piaskownica zamykana** - dane techniczne: wymiary: 245 x 404 cm, powierzchnia zderzenia: 545 x 704 cm, wysokość: 32 cm, wysokość swobodnego upadku: 32 cm, konstrukcja: Kantówka klejona, wykończenie: Płyta HDPE, piaskownica z zasuwą

Wszystkie urządzenia na plac zabaw muszą posiadać: **Certyfikat zgodności z normą PN-EN1176**

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, od daty odbioru montażu placu zabaw.

II. TERMINY WYKONANIA:

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy: **do dnia 21.08.2023 r.**

III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:

- 100 pkt. - cena.

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$$

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.**
2. **Karty techniczne wraz z wizualizacją proponowanego placu zabaw/urządzeń.**
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem e-mail.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), należy składać:

- 1) W formie papierowej w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzylesiu, Plac Wolności 1, pokój nr 7 (I piętro) z dopiskiem „**Modernizacja placu zabaw w Domaszkowie i Międzyzylesiu**”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2023 r. do godz. 13:00;



lub

w formie elektronicznej (skany w formacie pdf) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: ofertyitig@miedzylesie.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „**Modernizacja placu zabaw w Domaszkanie i Międzyzylesiu**” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2023 r. do godz. 13:00;

W PRZYPADKU PRZESŁANIA OFERTY, KTÓRY NIE BĘDZIE OPISANA W WW. SPOSÓB-ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA JEJ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.06.2023 r. o godz. 13.15**

IX. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13, ART. 14 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1).

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art. 14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu ofertowym **załącznik 1 do zapytania ofertowego**.

IX. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELAJĄ:

Ewa Siwek – kierownik w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzyzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 14

Agnieszka Majewska – inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzyzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 27

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.