



ITiG.271.34.2024

Międzyzylesie, dnia 02 października 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wg rozdzielnika

Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzylesie zaprasza do **złożenia oferty cenowej na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego)”**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzyzylesie.

Kody CPV:

37535200-9 – wyposażenie placów zabaw

37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ WYMAGANIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Międzyzylesie w miejscowości Nagodzice na dz. 91. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część I. Elementy placu zabaw

- **Huśtawka ważka** – dane techniczne: wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł) [m] – 0,80 x 0,50 x 3,00, wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m] 3,50 x 6,00, HIC - 0,60 m, Głębokość posadowienia - 0,50 m
Tolerancja wymiarów +/- 5cm
Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
- **Karuzela krzyżowa trójramienna** – dane techniczne: wymiary urządzenia (wys. x średnica) [m] – 0,60 x 1,80, wymiary strefa bezpieczeństwa (średnica) [m] 5,80, HIC - 0,45 m, Głębokość posadowienia - 0,50 m
Tolerancja wymiarów +/- 5cm
Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
- **Bujak Motorek** – dane techniczne: wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł) [m] – 0,80 x 0,30 x 1,00, wymiary strefa bezpieczeństwa (szer) [m] 3,20, HIC - 0,50 m, Głębokość posadowienia - 0,50 m
Tolerancja wymiarów +/- 5cm
Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
- **Bujak Helikopter** – dane techniczne: wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł) [m] – 0,80 x 0,50 x 0,95, wymiary strefa bezpieczeństwa (szer) [m] 3,20, HIC - 0,50 m, Głębokość posadowienia - 0,50 m
Tolerancja wymiarów +/- 5cm



Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

- **Przeplotnia łańcuchowa ze słupkiem** – dane techniczne: wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł) [m] – 2,0 x 1,20 x 3,00, wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m] 4,20x 6,70, HIC – 1,80 m, Głębokość posadowienia - 0,50 m

Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne zestawu wykonane drewna klejonego wzdłużnie, drewno impregnowane ciśnieniowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Część II. Elementy siłowni zewnętrznej

- **Narciarz** - dane techniczne: wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł) [m] - 1,39 x 0,54 x 0,94, wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m] 3,54 x 3,86, HIC - 0,36 m, Głębokość posadowienia - 0,50 m

Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

- **Biegacz** - dane techniczne: wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł) [m] - 1,54 x 0,47 x 1,13, wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m] 4,58 x 3,48, HIC - 0,70m, Głębokość posadowienia - 0,50 m

Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

- **Wahadło** - dane techniczne: wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł) [m] - 1,63 x 0,64 x 0,65, wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m] 4,87 x 3,36, HIC - 0,62 m, Głębokość posadowienia - 0,50 m

Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

1. Wszystkie wyszczególnione w opisach nazwy własne urządzeń, materiałów są podane do określenia standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.
2. W trakcie realizacji prac należy stosować materiały i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, posiadające atesty i certyfikaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiającą wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.



4. Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.
6. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; nie ogranicza się ilości części, na które można składać ofertę.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać: **Certyfikat zgodności z normą PN-EN1176**

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, od daty odbioru montażu.

II. TERMINY WYKONANIA:

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy: **do dnia 30.11.2024 r.**

III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT dla cz. I i cz. II:

- 100 pkt. - cena.

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$$

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **formularz ofertowy** stanowiący **załącznik nr 1 do zaproszenia dla cz. I oraz załącznik nr 2 do zaproszenia dla cz. II.**
2. **Karty techniczne wraz z wizualizacją proponowanego placu zabaw/siłowni zewnętrznej.**
3. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
8. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem e-mail.



VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2), należy składać:

- 1) W formie papierowej w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu, Plac Wolności 1, pokój nr 7 (I piętro) z dopiskiem „**Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Nagodzicach (w ramach funduszu soleckiego)**” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2024 r. do godz. 11:00;

lub

w formie elektronicznej (skany w formacie pdf) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: **ofertyitig@miedzylesie.pl**. W tytule wiadomości należy wpisać: „**Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Nagodzicach (w ramach funduszu soleckiego)**” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2024 r. do godz. 11:00;

W PRZYPADKU PRZESŁANIA OFERTY, KTÓRA NIE BĘDZIE OPISANA W WW. SPOSÓB- ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA JEJ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.10.2024 r. o godz. 11.15**

IX. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13, ART. 14 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPLYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1).

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art. 14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu ofertowym **załącznik 1 do zapytania ofertowego i załącznik 2 do zapytania ofertowego**.

X. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELAJĄ:

Agnieszka Majewska – inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzyzlesie, tel. 74 8 126 374 wew. 27

Załączniki:

1. Formularz oferty dla cz. I
2. Formularz oferty dla cz. II
3. Projekt umowy.