



ITiG.271.8.2025

Międzyzylesie, dnia 10 lutego 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE **Wg rozdzielnika**

Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzylesie zaprasza do **złożenia oferty cenowej na zadanie „Odbudowa mostu na drodze nr 119973D w km 0+032 w Nowej Wsi - dojazd do kamieniołomu”.**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzyzylesie.

Kody CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ WYMAGANIA:

1. Przedmiotem zapytania jest odbudowa mostu gminnego zlokalizowanego pomiędzy drogami gminnymi nr 85/3 i 83/3, obręb Nowa Wieś, na potoku Nowinka uszkodzonego w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku.
2. Zakres prac:
 - a) Wyrwy w skarpach brzegowych przy moście, uzupełnić kamieniem łamanym, umieszczonym wcześniej w drucianych koszach siatkowych (gabionach).
 - b) Wyrównanie terenu, by można było ułożyć na nim w miarę poziomo- siatkowe dno koszy j/w
 - c) Gabiony, ułożyć warstwami i połączyć ze sobą złączkami drucianymi (kosze i złączki muszą być ze stalowego drutu ocynkowanego gr. min. 4mm)
 - d) Każda następna warstwa ułożona wyżej, musi być cofnięta w stronę drogi o ok. 19-20cm, tak by w przekroju poprzecznym uzyskać schodkowy kształt umocnienia, z nachyleniem do pobocza drogi j/w.
 - e) Przestrzeń między gabionami i wyrwą należy wypełniać równocześnie, także kamieniem łamanym lub grubym tłuczniem śr. min 63mm (nie używać drobniejszych kruszyw). Kruszywo w gabionach i za nimi- należy zastabilizować zaprawą cementową M15 Po wypełnieniu materiałem kamiennym każdej warstwy, na wysokość gabionu- należy na niej ułożyć warstwę siatki stalowej ocynkowanej, lub geosiatki o wytrzymałości dwukierunkowej min. 40kN i połączyć ją z zabudowanymi gabionami, oraz w miejscach połączeń siatki między sobą- złączkami ocynkowanymi (jak do gabionów).
 - f) Wierzch należy wyrównać mieszanką drogową 0- 31,5 lub zbliżoną, w celu uzyskania jednolitej powierzchni drogi w razie jej osunięcia.
 - g) Gabiony należy powiązać z konstrukcją betonową mostu (na wlocie ze skrzydłem, na wylocie z filarem), przez nawiercenie otworów w betonie i wpuszczenie w nie na głębokość 35 cm prętów żebrowanych f14 o długości 70 cm (pozostałe 35 cm ma być osadzone w gabionie. Kosze gabionów przylegających do betonowych konstrukcji należy przerobić i dopasować do kątów przebiegu potoku i kształtu filara oraz skrzydła mostu, posadowionego pod kątem w stosunku do osi cieku wodnego.
 - h) przed przystąpieniem do robót, należy dobrze wykonać zabezpieczenie przed osunięciem się pozostałych, uszkodzonych skarp od strony drogi, w postaci drewnianego szalunku traconego- ściany



- skarpy, zabezpieczonego dodatkowymi ukośnymi stemplami i podporami, demontowanymi później w miarę wykonywania prac- od dołu.
- i) Zwalone skrzydło betonowe należy rozbić. Pozyskany gruz można wykorzystać do uzupełnienia wyryw w brzegach za gabionami.
 3. Załącznikami ukazującym obszar i zakres prowadzenia robót, są:
 - a) Załącznik nr 2 - Projekt techniczny + STWiOR
 - b) Załącznik nr 3 – Przedmiar robót
 4. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i powinien być zweryfikowany pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez Wykonawcę podczas wizji w terenie.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obiekcie wizji lokalnej i zapoznania się ze stanem faktycznym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę, a w konsekwencji nieoszacowanie wartości pełnego zakresu robót, nie będzie w przyszłości skutkowało ze strony Wykonawcy żądaniem robót dodatkowych.
 6. Wszystkie wyszczególnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych, itp. nazwy własne urządzeń, materiałów są podane do określenia standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach zapytania.
 7. Prace ziemne można rozpocząć po pełnym zidentyfikowaniu urządzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej, ich oznakowaniu i zabezpieczeniu.
 8. W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte dokumentacją lub inwentaryzacją projektową urządzenia podziemne, należy przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić zamawiającego i odpowiednie jednostki.
 9. Odbioru wykonania przedmiotu zamówienia dokona komisja. Protokół odbioru końcowego będzie uzupełniony kompletem dokumentacji przewidzianej zakresem wykonania przedmiotu zamówienia.
 10. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 12, 13). Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych.
 11. Na każdym etapie prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości i zagród wiejskich bądź dróg bocznych do nich prowadzących.
 12. **Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.**
 13. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **18.03.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 14. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 15. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jego oferta zostanie odrzucona.



II. TERMINY WYKONANIA:

Ustala się następujący termin wykonania zamówienia: **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria

a) - 90 pkt. - cena.

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 90 \%$$

b) - 10 pkt. – gwarancja i rękojmia.

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{najdłuższy zaoferowany termin gwarancji}}{\text{termin gwarancji zaoferowany w ofercie badanej}} \times 10 \% \text{ cena}$$

2. Korzystając z powyższych wzorów Zamawiający obliczy wartość punktową każdej oferty:

- 2.1. maksymalną liczbę punktów (90) w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem z punktu a);
 - 2.2. maksymalną liczbę punktów (10) w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na wykonane prace (minimalnie 36 miesięcy), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem z punktu b).
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów, otrzymaną w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.
4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

UWAGA:

1. Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
2. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi **36 miesięcy**. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodną z zapytaniem ofertowym.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.



V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **formularz ofertowy** stanowiący **załącznik nr 1 do zaproszenia**.
2. Kosztorys ofertowy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót, stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania należy traktować, jako element pomocniczy, dodatkowy, nie służący do określenia ostatecznej ceny.
3. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
8. **Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego, szczególnie w sytuacji o której mowa w rozdziale I pkt. 12 zapytania ofertowego.**
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem e-mail.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), należy składać:

- a) W formie papierowej w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzylesiu, Plac Wolności 1, pokój nr 7 (I piętro) z dopiskiem „**Odbudowa mostu na drodze nr 119973D w km 0+032 w Nowej Wsi - dojazd do kamieniołomu**” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2025 r. do godz. 10:00; lub
- b) w formie elektronicznej (skany w formacie pdf) opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym (e-dowód) na adres: ofertyitig@miedzylesie.pl W tytule wiadomości należy wpisać: „**Odbudowa mostu na drodze nr 119973D w km 0+032 w Nowej Wsi - dojazd do kamieniołomu**” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2025 r. do godz. 10:00;

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W KOPERCIE LUB PRZESŁANIA MAILA Z OFERTĄ, KTÓRY NIE BĘDZIE ZATYTUOWANY W WW. SPOSÓB - ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY LUB MAILA PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OTWARCIE OFERT:

17.02.2025 r. o godz. 10.15 – pok. nr 17 piętro II, Urząd Miasta i Gminy Międzyzylesie, Plac Wolności 1, 57- 530 Międzyzylesie

INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELA:

Ewa Siwek – Kierownik w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzyzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 14



IX. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13, ART. 14 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIECZNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPIYU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1).

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art. 14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu ofertowym **załącznik 1 do zapytania ofertowego**.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Projekt Techniczny + STWiOR
3. Przedmiar
4. Projekt umowy

**Z-up. Burmistrza
/-/ Aleksandra Kruk**