



Szanowni Państwo,

Gmina Międzyzylesie zaprasza do składania ofert na rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest sporządzenie Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), zgodnie z poniższymi wstępnie określonymi parametrami.

- Programy funkcjonalno-użytkowe stanowiące przedmiot zamówienia, służyć mają – jako uzupełnienie projektów budowlanych – do doprecyzowania i uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia, w ramach postępowań przetargowych na sporządzenie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji, opisanych w częściach od nr 1 do nr 5.
- Programy funkcjonalno-użytkowe powinny opisywać szczegółowo rozwiązania technologiczne, materiałowe i organizacyjne oraz określić wymagania w stosunku do jakości robót budowlano-montażowych, zaprojektowanych technologii, materiałów i urządzeń oraz wyposażenia.
- W ramach opracowywanych PFU należy sporządzić szacunkowe zestawienia kosztów poszczególnych inwestycji.
- Programy funkcjonalno-użytkowe wykorzystane zostaną do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach przetargowych w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP lub zapytaniach ofertowych na podstawie zarządzenia nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie z dnia 20 stycznia 2021 w sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzyzylesie, na wyłonienie wykonawców robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia:

I. Ogólna charakterystyka

1. Programy Funkcjonalno – Użytkowe mają być sporządzone dla nieruchomości drogowych oraz mostowych, uszkodzonych w związku z powodzią jaka miała miejsce w dniach 14-15 września 2024 r. na terenie Gminy Międzyzylesie.
2. Zakres programów został podzielony na 5 części:
 - a) **Część 1** – zadanie inwestycyjne pn: „Odbudowa mostu na drodze nr 119973D w km 0+720 w Nowej Wsi”.
 - b) **Część 2** – zadania inwestycyjne pn:
 - „Odbudowa mostu na drodze na dz. nr 216 w km 0+000 w Lesicy”.
 - „Odbudowa mostu na drodze na dz. 120, nr 53, nr 49/2 w km 0+140 w Długopolu Górnym”.
 - c) **Część 3** – zadania inwestycyjne pn:
 - „Odbudowa mostu na cieku na dz. nr 46 w drodze gminnej na dz. nr 266, nr 273 w km 0+044 w Różance”.
 - „Odbudowa mostu na drodze na dz. nr 262, nr 385, nr 168 w km 0+041 w Boboszowie”.
 - „Odbudowa kładki dla pieszych łączącej drogi na dz. nr 56 i nr 46 na rz. Nysa Kłodzka w Roztokach”.



d) **Część 4** - zadania inwestycyjne pn:

- „Odbudowa mostu transportu rolnego na cieku na dz. nr 427 w drodze gminnej na dz. nr 389, nr 429 w km 1+300 w Domaszkowie”.
- „Odbudowa mostu transportu rolnego na cieku na dz. nr 427 w drodze gminnej na dz. nr 361, nr 435 w km 1+350 w Domaszkowie”.
- „Odbudowa mostu transportu rolnego na cieku na dz. nr 427 w drodze gminnej na dz. nr 849, nr 442 w km 1+530 w Domaszkowie”

e) **Część 5** - zadania inwestycyjne pn:

- „Odbudowa drogi na działce nr 34, nr 50 w km 0+000-0+285 w Boboszowie”.
- „Odbudowa drogi gminnej na dz. nr 93 w km 0+117-0+284 w Dolniku”.
- „Odbudowa drogi na działce nr 74 w km 0+000-0+250 w Różance”.

3. **Charakterystyka części nr 1:**

„Odbudowa mostu na drodze nr 119973D w km 0+720 w Nowej Wsi”.

Most został całkowicie zniszczony w trakcie powodzi, która miała miejsce w dniach 14-15 wrzesień 2024 r. Most był zlokalizowany pomiędzy drogami gminnymi dz. 221 – droga publiczna nr 119973 D oraz dz. 218/2 droga wewnętrzna niepubliczna. Należy zaprojektować most umożliwiający przejazd samochodów osobowych oraz mniejszych samochodów dostawczych.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 221, 218/2, 277, obręb Nowa Wieś, mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzylesie.

4. **Charakterystyka części nr 2:**

4.1. **„Odbudowa mostu na drodze na dz. nr 216 w km 0+000 w Lesicy”.**

W wyniku powodzi doszło do uszkodzenia przyczółku, podmycia nawierzchni mostu. Parametry mostu: długość 8,5 m, szerokość 5,5 m, most betonowo – kamienny. Most zlokalizowany pomiędzy drogą powiatową nr 3274 D, a drogą gminną nr dz. 216 – wewnętrzną o nawierzchni gruntowej.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 32, 173, 216, obręb Lesica, mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzylesie.

4.2. **„Odbudowa mostu na drodze na dz. 120, nr 53, nr 49/2 w km 0+140 w Długopolu Górnym”.**

W wyniku powodzi doszło do zniszczenia balustrady 30,0x1,10x2szt; do zniszczenia nawierzchni jezdnej na moście; podmycia przyczółków pod najazdami przy kanałach ulgi. Parametry mostu: 4,35x(6,40+15,00+6,10)m. Most zlokalizowany pomiędzy drogami gminnymi nr dz. 120 i 53 – wewnętrzne o nawierzchni gruntowo – szutrowej. W roku 2025 jest planowane wykonanie dróg o nawierzchni asfaltowej.



Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 120, 53, 49/2, obręb Długopole Górne, mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie.

5. Charakterystyka części nr 3:

5.1. „Odbudowa mostu na cieku na dz. nr 46 w drodze gminnej na dz. nr 266, nr 273 w km 0+044 w Różance”.

W wyniku powodzi doszło do obsunięcia zbocza drogi na długości 8 m oraz głębokości 4 m, doszło do odsłonięcia przyczółku lewego za wjazdem oraz prawego przed wjazdem, oraz zniszczenia murka oporowego. Parametry mostu: długość 12 m, szerokość 3,5 m, most drewniany na filarach betonowych. Most zlokalizowany pomiędzy drogami gminnymi nr dz. 266 i 273 – wewnętrzne o nawierzchni gruntowej.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 266, 273, 46, obręb Różanka, mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie.

5.2. „Odbudowa mostu na drodze na dz. nr 262, nr 385, nr 168 w km 0+041 w Boboszowie”.

W wyniku powodzi doszło do zniszczenia przyczółków mostu, oraz destrukcji nawierzchni. Parametry mostu kamiennie-betonowego: szerokość 4,5 m, długość 9 m. Most zlokalizowany pomiędzy drogami gminnymi nr dz. 262 i 385 – wewnętrzne o nawierzchni gruntowej. Tymczasowo naprawiono uszkodzone elementy mostu, umożliwiające przejazd mieszkańcom.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 262, 385, 168, obręb Boboszków, mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie, dokumentacja zdjęciowa z tymczasowej naprawy uszkodzonych elementów mostu.

5.3. „Odbudowa kładki dla pieszych łączącej drogi na dz. nr 56 i nr 46 na rz. Nysa Kłodzka w Roztokach”.

W wyniku powodzi doszło do zniszczenia wejść na kładkę o długości 7 m i szerokości 1,5 m, pomost 11 m oraz barierki do wymiany. Kładka zlokalizowana pomiędzy drogami gminnymi nr dz. 46 i 56 – wewnętrzne o nawierzchni gruntowej.

Dokumenty: dokumentacja zdjęciowa obiektu, mapa ewidencyjna, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 46, 56, obręb Roztoki, mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie.

6. Charakterystyka części nr 4:

6.1. „Odbudowa mostu transportu rolnego na cieku na dz. nr 427 w drodze gminnej na dz. nr 389, nr 429 w km 1+300 w Domaszkanie”

W wyniku powodzi doszło do uszkodzenia przyczółków, utworzyły się dziury na pomoście i najjeździe. Parametry mostu: długość 10 m, szerokość 5,5 m. Most zlokalizowany pomiędzy



drogami gminnymi nr dz. 389 i 429 – wewnętrzne o nawierzchni gruntowej Tymczasowo naprawiono uszkodzone elementy mostu, umożliwiające przejazd rolnikom do pól.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 389, 429, 427, obręb Domaszków, mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie, dokumentacja zdjęciowa z tymczasowej naprawy uszkodzonych elementów mostu.

6.2. „Odbudowa mostu transportu rolnego na cieku na dz. nr 427 w drodze gminnej na dz. nr 361, nr 435 w km 1+350 w Domaszkowie”.

W wyniku powodzi doszło do wymycia ziemi przy moście, oraz osunięcia przęsła. Parametry mostu: długość 10 m, szerokość 5,5 m. Most zlokalizowany pomiędzy drogami gminnymi nr dz. 361 i 435 – wewnętrzne o nawierzchni gruntowej Tymczasowo naprawiono uszkodzone elementy mostu, umożliwiające przejazd rolnikom do pól.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 361, 435, 427, obręb Domaszków, mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie, dokumentacja zdjęciowa z tymczasowej naprawy uszkodzonych elementów mostu.

6.3. „Odbudowa mostu transportu rolnego na cieku na dz. nr 427 w drodze gminnej na dz. nr 849, nr 442 w km 1+530 w Domaszkowie”

W wyniku powodzi doszło do wymycia tuczni wokół mostu na powierzchni 4m x 20 m, zerwania przęsła, zniszczenia umocnień. Parametry mostu: długość 10 m, szerokość 5,5 m. Most zlokalizowany pomiędzy drogami gminnymi nr dz. 849 i 442 – wewnętrzne o nawierzchni gruntowej Tymczasowo naprawiono uszkodzone elementy mostu, umożliwiające przejazd rolnikom do pól.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 849, 442, 427, obręb Domaszków, mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie, dokumentacja zdjęciowa z tymczasowej naprawy uszkodzonych elementów mostu.

7. Charakterystyka części nr 5:

7.1. „Odbudowa drogi na działce nr 34, nr 50 w km 0+000-0+285 w Boboszowie”.

W wyniku powodzi doszło do uszkodzenia 3 przepustów oraz zrobiła się wyrwa na całej długości o szer. 50 cm i gł. do 50 cm. W ramach odbudowy należy przewidzieć zmianę parametrów drogi wynikających ze wzmocnienia istniejącej podbudowy, ułożenia nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowy zjazdów i elementów odwodnienia.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działek nr: 34, 50, obręb Boboszków, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie.

7.2. „Odbudowa drogi gminnej na dz. nr 93 w km 0+117-0+284 w Dolniku”.



W wyniku powodzi doszło do zniszczenia nawierzchni z kruszyw wielowarstwowych oraz zdeformowania korpusu. W ramach odbudowy należy przewidzieć zmianę parametrów drogi wynikających ze wzmocnienia istniejącej podbudowy, ułożenia nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowy zjazdów i elementów odwodnienia.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działki nr: 93 obręb Dolnik, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie.

7.3. „Odbudowa drogi na działce nr 74 w km 0+000-0+250 w Różance”.

W wyniku powodzi doszło do zniszczenia nawierzchni z kruszyw trzywarstwowych. oraz zdeformowania korpusu. W ramach odbudowy należy przewidzieć zmianę parametrów drogi wynikających ze wzmocnienia istniejącej podbudowy, ułożenia nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowy zjazdów i elementów odwodnienia.

Dokumenty: mapa ewidencyjna wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu, informacja z rej. gruntów dla działki nr: 74 obręb Różanka, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie.

8. Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych.
9. Szacowanie wartości zamówienia prosimy przysyłać na adres: ofertyitig@miedzylesie.pl do dnia **17 lutego 2025 roku, do godziny 12:00.**
10. Planowany termin realizacji poszczególnych zadań: **do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak